

4569

AANVRAGER Ant. A. M. Terolff.  
 ADRES Markt No. 55 te Roosendaal.  
 BETREFT het bouwen van een woonhuis.  
 VAN .....  
 AAN DE Rudwigsstraat. 4

A

| Data | Data | Data | Ingekomen  | Data | Behandeling Bouwaanvraag  |
|------|------|------|--|------|---|
|      |      |      | Verzoekschrift<br>1/100 tekeningen<br>tekeningen<br>1/20 tekeningen<br>beschrijvingen<br>welstandsformulieren<br>betontekeningen<br>berekningen<br>aannemersverklaring<br>bestekken<br>begrotingen<br>form. financiering |      | Ontvangstbewijs naar aanvrager<br>Aannemersverklaring verzonden aan ..... |
|      |      |      | Advies Welstandstoezicht   |      | Om advies naar Welstandstoezicht  |
|      |      |      | Advies Rijks/Provinciale Waterstaat  |      | Om advies naar Rijks/Provinciale Waterstaat                               |
|      |      |      | Advies Comm. Brandweer/Bedrijven   |      | Om advies naar Comm. Brandweer/Bedrijven                                  |
|      |      |      | Bouwaanvraag gecontroleerd   |      | Aanvraag Financiering doorgezonden  |
|      |      |      | Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:   |      | Aanvraag doorgezonden naar het College van Burge- meester en Wethouders.  |




Gemeente  
Roosendaal en Nispen

Vrij van zegel, krachtens art. 48, 1e lid der Woningwet.

ONTVANGEN

aan L.



|              |      |
|--------------|------|
| Dienstjaar   | 1926 |
| Bouwaanvraag | 26   |
| Bundel No.   | 124  |

Van

Heeren Burgemeester en Wethouders  
der Gemeente  
Roosendaal en Nispen.

~~1915~~ 26

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen  
ondergeteekende (1) Tierolff Ant. A. M., van beroep Muziekhandelaar,  
wonende te (2) Roosendaal Markt No. 55

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens  
is (3) het bouwen van een woonhuis van de nieuwe  
in pand gelegen nabij de Station- en  
Kerkstraat

Letter a. n. 1897 (gvt).  
a. 1097 (gvt)

Permissie n. 4.

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal  
worden belast de mede-ondergeteekende (4) Herks Jacobus Maria  
Architect wonende te (5) Roosendaal

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-  
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt  
hem de in art 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

Jac. Herks  
Arch.

ROOSENDAAL, (6)

De Aanvrager,

Ant. Tierolff

den 15 Februari 1926.

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

art 0246 - R. F. van Nijl - Lijpmanfabrikant Roosendaal

Gemeente  
Roosendaalen Nispen

Gemeente  
Roosendaal en Nispen

ONTVANGEN

ONTVANGEN

aan Leges

aan Leges

f 0.30

f 0.20



als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5,  
1<sup>e</sup> lid, sub a, der Woningwet.

710 - ANTWOORDEN.

Betreft de aanvraag een te stichten of  
een te vernieuwen gebouw?

*Ja. Stichten*

Waar wordt het opgericht of waar is  
het gelegen (straat, sectie en n<sup>o</sup>)?

*Ny de nieuwe straat. Suddchen  
Station- en Kuchtsbaan  
Sectie 27.*

Zal het te stichten of te vernieuwen ge-  
bouw in de rooilijn zijn gelegen?

*Nee*

Hoeveel M<sup>2</sup> zijn of worden er bebouwd  
en hoeveel M<sup>2</sup> zijn en blijven er open  
voor open plaats, gang, tuin of erf?

*Bebouwd 85.5 M<sup>2</sup>  
Onbebouwd 215 M<sup>2</sup>.*

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

*Een*

Hoe groot is de oppervlakte van elke  
woning binnen de omtrekmuren, (gemeten  
op den benedenvloer der woning)?

*Hier tekening*

Hoe hoog zal de bovenkant van den  
vloer der beneden woonvertrekken boven  
de kruin van den weg of den aangrenzen-  
den buitengrond zijn gelegen?

*35 cm.*

Hoe breed zal de voorstoep langs de  
straat zijde worden aangelegd en uit welke  
materialen zal hij worden daargesteld?

*Hes*

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?

*Nee*

Zijn hiervan ook vertrekken op den zol-  
der gelegen?

Welke bestemming zal aan de verschil-  
lende vertrekken worden gegeven. (De  
bestemming dient ook op de teekening te  
worden ingeschreven)?

*Hier tekening*

Hoe groot is de oppervlakte en de  
hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de  
teekening worden aangegeven.)

*Woonkamer 4 x 5.10 M  
Hilfkamer 4 x 4.10 M + 2.70 x 2.10 M  
Keuken 3.5 x 2.50 M  
Slaaph. 4.10 x 4.10 M  
Slaaph. 4.10 x 4.00 M Slaaphamer 2.10 x 4.00 M*

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Waarvan worden de trappen gemaakt?

Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?

Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag?

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand?

van hout

1.00 M hoogte trape  
halde en halde trap 90 cm

120 x 120 M

1.00 x 120 M

is dekk

door gebouwen en puzen en puzen voorzien van stankkokeren

betoning i. h. d. m.

Stiel. 220 x 120 cm

Open waterleiding

vaste zandgrond

betongelast met een gebouwen  
nie keuring

|  |  |
|--|--|
| Van welk materiaal wordt de fundeering gemaakt?  | Beton  |
| Hoe diep worden de fundamente beneden den bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven). | Zie teekening  |
| Hoe zullen de versnijdingen der fundamente plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven.)  |  |
| Hoe hoog wordt het trasraam?   | 0,50 m   |
| Van welke materialen wordt het gemaakt?  | Opgevoerd of gemaakte boorde                                       |
| Hoe is de samenstelling der specie?  | 2 1/2 hand / Cement. Stofraam<br>1 Cement & Kalk 5 hand op g. merk |
| Op welke hoogte wordt het aangelegd?   | 0,40 ± 0   |
| Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken?  | Houdpauze, grijze boorde   |
| Hoe dik zijn die verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)   | Zie teekening  |
| Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen?   | Van hout. Zie teekening  |
| Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?   | ± 0,55 m   |
| Hoe geschiedt de verankering voor den geheelen bouw?   | Zie teekening  |
| Hoe zwaar is het kaphout?  | 6"/16"   |
| Waarmede wordt de kelder afgedekt?   | Betonplaat   |
| Van welke materialen worden de schoorstenen en stookplaatsen gemaakt?  | Van steen  |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?  | <i>betonplaatjes</i>       |
| Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?  | <i>Bekembuizen</i>         |
| Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht? |                            |
| Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?  | <i>Ramen en deuren</i>     |
| Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven)  | <i>Nie tekening</i>        |
| Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?   | <i>Openramen en deuren</i> |
| Hoe groot is het kelderraam in den dag?   | <i>10 dm<sup>2</sup></i>   |
| Waarmede zal het gebouw worden gedekt?  | <i>met pannen</i>          |
| Wordt het dak met planken onderschoten?   | <i>Ja</i>                  |
| Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?   | <i>Steen en tegels</i>     |

### Toelichtingen van bijzonderen aard.

.....  
 .....  
 .....

De uitvoerder,  
*[Handwritten Signature]*  
 G.S.

De aanvrager,  
*[Handwritten Signature]*  
 Am. Vierhoff

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als behorende bij hun besluit d.d. heden N<sup>o</sup>. 1945

ROOSENDAAL EN NISPEN, 26 Februari 1926.

DE SECRETARIS,

DE BURGEMEESTER,

*[Handwritten Signature]*  
 G.S.

*[Handwritten Signature]*