

GEMEENTE ROOSENDAAL EN NISPEN
 OPENBARE WERKEN
 BOUW- EN WONINGTOEZICHT

4562

DIENTJAAR 19 26.
 BOUWAANVRAAG No. 141.
 BUNDEL No. 123.

AANVRAGER Ant. Lierolf **A**
 ADRES Markt No. te
 BETREFT het bouwen van een landhuis
 VAN
 AAN DE Rudwegstraat 5

Data	Data	Data	Ingekomen	Data	Behandeling Bouwaanvraag
			Verzoekschrift 1/100 tekeningen tekeningen 1/20 tekeningen beschrijvingen welstandsformulieren betontekeningen berekningen aannemersverklaring bestekken begrotingen form. financiering		Ontvangstbewijs naar aanvrager Aannemersverklaring verzonden aan
			Advies Welstandstoezicht		Om advies naar Welstandstoezicht
			Advies Rijks/Provinciale Waterstaat		Om advies naar Rijks/Provinciale Waterstaat
			Advies Comm. Brandweer/Bedrijven		Om advies naar Comm. Brandweer/Bedrijven
			Bouwaanvraag gecontroleerd		Aanvraag Financiering doorgezonden
			Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders



Vrij van zegel, krachtens art. 48, 1e lid der Woningwet.

Dienstjaar	1926
De aanvraag	141
Parc. No.	1 2 3

141

Aan

Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.

6 bel 1926
1926
1926

~~2085~~

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
ondergeteekende (1) Ant. Fieroff, van beroep Stuurlandmeter
wonende te (2) Roosendaal, Markt N^o.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
is (3) het bouwen van een pandhuis aan de Muisse
straat Nustchen Tucht- en Stationsstraat volgens de
hierby ingezonden tekening
Sector A - n: 1094
a 1094

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast de mede-ondergeteekende (4) W. J. M.
Architect wonende te (5) Roosendaal

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

W. J. M.

De Aanvrager,

Ant. Fieroff

ROOSENDAAL, (6)

den 30 September 1926.

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

art. 9059. Ch. Schalken, denwaarder Roosendaal



Gemeente
Roosendaal
Ontvangen
aan Leeftijd
f 0.50

Beschrijving als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5, 1^e lid, sub a, der Woningwet.

VRAGEN.	141 ANTWOORDEN.
Betreft de aanvraag een te stichten of een te vernieuwen gebouw?	te stichten
Waar wordt het opgericht of waar is het gelegen (straat, sectie en n ^o)?	Nieuwe straat Nulder, Vucht en Stationsstraat
Zal het te stichten of te vernieuwen gebouw in de rooilijn zijn gelegen?	5 M achter de rooilijn
Hoeveel M ² zijn of worden er bebouwd en hoeveel M ² zijn en blijven er open voor open plaats, gang, tuin of erf?	Bebouwd 100 M ² Onbebouwd 240 M ²
Hoeveel woningen bevat het gebouw?	1 en
Hoe groot is de oppervlakte van elke woning binnen de omtrekmuren, (gemeten op den benedenvloer der woning)?	Zie tekening
Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?	1.35 M
Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?	
Hoeveel vertrekken bevat elke woning?	vijf
Zijn hiervan ook vertrekken op den zolder gelegen?	nee
Welke bestemming zal aan de verschillende vertrekken worden gegeven. (De bestemming dient ook op de tekening te worden ingeschreven)?	Zie tekening. Woningkamer, Studie, Keuken, 2 slaapkamers
Hoe groot is de oppervlakte en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de tekening worden aangegeven.)	Woningkamer 3.90 x 5.75, Studie 3.05 x 4.00, Keuken 3.05 x 3.00, Slaapkam. 5.20 x 4.75, Slaapkamer 4 x 4.50.

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

2,90 m

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Waarvan worden de trappen gemaakt?

van hout

Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?

1,05 m

Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?

0,90 x 0,90 m

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

1,00 x 1,30 m

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag?

1,00 x 0,50 m

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

worden buigen met putje voorzien
aan vloerboord

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

1 ring 1 m diameter

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?

Drie
0,90 x 2,20 m
1,50 x 2,20 m

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Eigen waterleiding

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

Vaste grondslag

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand?

betonpyleers

Van welk materiaal wordt de fundeering gemaakt?

Beton

Hoe diep worden de fundamente beneden den bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

Hoe zullen de versnijdingen der fundamente plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven.)

Betons met 25 cm. buiten de pijpen

Hoe hoog wordt het trasraam?

1,70 m

Van welke materialen wordt het gemaakt?

Alenkers en gijp harde

Hoe is de samenstelling der specie?

1 cement 2 1/2 sand

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

1,30 - 1,2

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken?

Werkzaam en gijp harde

Hoe dik zijn die verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)

Hier tekening

Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen?

Hier tekening

Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?

1,00 m

Hoe geschiedt de verankering voor den geheelen bouw?

1 m de 2 balken

Hoe zwaar is het kaphout?

6/16"

Waarmede wordt de kelder afgedekt?

gem. beto. vloer

Van welke materialen worden de schoorsteen en stookplaatsen gemaakt?

Wan. Steen

Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?	<i>betonplaat</i>
Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?	<i>naar gem. riool</i>
Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?	
Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?	<i>draairamen, in deuren</i>
Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de tekening worden aangegeven)	<i>zie tekening</i>
Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?	<i>draairamen</i>
Hoe groot is het kelderraam in den dag?	<i>10 dm²</i>
Waarmede zal het gebouw worden gedekt?	<i>met pannen</i>
Wordt het dak met planken onderschoten?	<i>ja</i>
Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?	<i>tegels en hout</i>

Toelichtingen van bijzonderen aard.

De uitvoerder,

De aanvrager,

J. A. A. Raaijmakers

M. T. Verwey

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROSENDAAL EN NISPEN, als behoorende bij hun besluit d.d. heden N^o. 2085

ROSENDAAL EN NISPEN, 6 October 1926

DE SECRETARIS,

DE BURGEMEESTER,

A. A. Raaijmakers

M. T. Verwey

DIENSTJAAR 19³⁰

BOUWAANVRAAG

No. 177

4563

GEMEENTE ROSENDAAL EN NISPEN
OPENBARE WERKEN.
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

123

INGEDIEND DOOR

Ont. A. M. Jurelff.

A

WONENDE

Markt.

No.

BETREFFENDE HET BOUWEN, VERBOUWEN, HERBOUWEN VAN

het aanbouwen van een veranda.

AAN DE

Ridwigsstraat 5.

ZIE OOK No.

Data	Ingekomen	Data	Uitgegaan
	Verzoekschrift		
	1/100 teekeningen		
	1/20 teekeningen		
	beschrijvingen		
	welstandsformulieren		
	legeskosten betaald		
	Advies Ingenieur- en Architectenbureau SCHAAP te Arnhem:		Om advies gezonden naar het Ingenieurs- en Architectenbureau SCHAAP te Arnhem.
	Advies Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat:		Om advies gezonden naar Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat.
	Advies Ingenieur Rijkswaterstaat:		Om advies gezonden naar Ingenieur Rijkswaterstaat.
	Teekeningen gecontroleerd ingevolge de bepalingen der bouwverordening enz.		Uitvoerder bericht gezonden voor het verstrekken van nadere inlichtingen.
	Door uitvoerder gecorrigeerde teekeningen ingediend.		
	Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

180

18 X 11 1/2
Breven
Particuliers

1914

Dienjaar	1930
Bouwnummer	111
Bundel No.	123



Ontvangen
aan Leges
f 0.30

Aan
Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Tispen.

Geeft met verschuldigten eerbied te kennen
ondergeteekende (1) Pierolf Ant. A. M., van beroep Muziekhandelaar
wonende te (2) Roosendaal Markt N^o.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
is (3) hijp aanbouwen van een veranda
aan het woonhuis gelegen aan de
Ludwigsstraat N^o 5 volgens de hierby
ingelegde teekening.

sectie A N^o 2304

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast de mede-ondergeteekende (4) Jurks J. M.
Architect wonende te (5) Roosendaal

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzcekt
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,
Jac. Jurks

De Aanvrager,
Ant. Pierolf

ROOSENDAAL, (6)
den 20 November 1930

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

ant 6203 Pierolf a. a. M. Muziekhandelaar Roosendaal