

3125

AANVRAGER D. Cl. M. Maardijk
 ADRES No. te Beidderpe
 BETREFT het bouwen
 VAN en woonhuis
 AAN DE Ludwigstraat 33

A

Data	Data	Data	Ingekomen	Data	Behandeling Bouwaanvraag
			Verzoekschrift 1/100 tekeningen tekeningen 1/20 tekeningen beschrijvingen welstandsformulieren betontekeningen berekeningen aannemersverklaring bestekken begrotingen form. financiering		Ontvangstbewijs naar aanvrager Aannemersverklaring verzonden aan.....
			Advies Welstandstoezicht		Om advies naar Welstandstoezicht
			Advies Rijks/Provinciale Waterstaat		Om advies naar Rijks/Provinciale Waterstaat
			Advies Comm. Brandweer/Bedrijven		Om advies naar Comm. Brandweer/Bedrijven
			Bouwaanvraag gecontroleerd		Aanvraag Financiering doorgezonden
			Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burge- meester en Wethouders

14 Jan. 1931.
G. J. Koning.
B. G. Kalkbrenner.

Dienstjaar 1931
Bouw aanvraag 1
Bundel No. 115



~~189~~
Aan
Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen
ondergeteekende (1) Moerdijk, Alphons Clement Marie, van beroep Directeur C. & J. D. Brunelle
wonende te (2) Middolpe 7 W N^o.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
is (3) het bouwen van een woonhuis aan de
Ludwigstraat te Roosendaal volgens de
hierbij ingezonden tekening.

Sectie A n^o 2312

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast de mede-ondergeteekende (4) Yusuf J. M.
Archiect wonende te (5) Roosendaal

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verlenen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

De Aanvrager,

Y. A. Schalken

G. A. Moerdijk

ROOSENDAAL, (6) 1931
den 25 Decembe 1930

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigt, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

9059 Schalken Ch. Deurwaarden Roosendaal



Beschrijving

als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5, 1^e lid, sub a, der Woningwet.

1

184 ANTWOORDEN.

Betreft de aanvraag een te stichten of een te vernieuwen gebouw?

te stichten

Waar wordt het opgericht of waar is het gelegen (straat, sectie en n^o)?
(Op de teekening situatie aangeven).

Rudrijsstraat mond v. Eek. Rosch.

Zal het te stichten of te vernieuwen gebouw in de rooilijn zijn gelegen?

Steen + 5.00 achter de poortlijn

Hoeveel M² zijn of worden er bebouwd en hoeveel M² zijn en blijven er open voor open plaats, gang, tuin of erf?
Deze maten precies opgeven en op de teekening inschrijven.

bebouwd 113 M²
onbebouwd 187 M²

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

een

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?

nie
2 st. 0,70 x 2,20 M
1 st. 1,50 x 2,20 M
1 st. 2,40 x 2,20 M

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Hoe groot is de oppervlakte van elke woning binnen de omtrekmuren, (gemeten op den benedenvloer der woning)?
(Moet minstens 30 M² zijn).

zie tekening

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?
(Op de teekening aangeven: b.v. woonvertrek, slaapvertrek, keuken).

negen

Welke bestemming zal aan de verschillende vertrekken worden gegeven. (De bestemming dient ook op de teekening te worden ingeschreven)?

studiesalon woonkamer keuken
beglask. badkamer en 3 slaaph

Zijn hiervan ook vertrekken op den zolder gelegen? (o.a. slaapvertrekken)

nee

Hoe groot zijn breedte- en lengtematen en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de teekening worden aangegeven).

studiesalon 2,30 x 4,20 M
salon 2,80 x 4,00
woonkamer 3,20 x 5,00 v. keuken 2,20 x 3,20
beglask. 2,70 x 2,30 badkamer 2,70 x 3,30
slaaphamer 2,80 x 2,30; 3,80 x 3,60; 3,00 x 4,50

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?

(Moet minstens 15 c.M. zijn).

Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?

(Houten of steenen).

Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven en moet minstens $\frac{1}{10}$ van de oppervlakte van den vloer bedragen, glasmaat).

Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?

(Ramen of luchtkokers).

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag? (Minstens 10 d.M²).

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

(Minstens $\frac{3}{4}$ M³).

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?

135 M

Hout en bejeld

ramen en deuren

Tie teekening

draaisamen

16 d.M².

10 d.M².

0.70 x 1.50 M

gestuiver en putjes met stankdoeren

betonring 1.10 M diameter

Open waterleiding

naar zinkput met overstort
op gem. p. 0.01

Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?

(Minstens 5 M.)

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

roos Rand.

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand? (Moet op de teekening worden aangegeven, ook de maten).

spijl + met betembalken.

Van welk materiaal worden de fundamenten gemaakt?

grijze horden

Hoe diep worden de fundamenten beneden den bovenkant van den buitengrondslag aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

+ 1.60 M.
zie details

Hoe zullen de versnijdingen der fundamenten plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven in details).

om de twee lagen en kleyer

Hoe hoog wordt het trasraam?

10.50

Van welke materialen wordt het trasraam gemaakt, en hoe is de samenstelling der specie?

grijze horden

1 Cement 2 1/2 Rand.

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

op d. onder en bovengrond.

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? Aangeven soort van steenen en samenstelling der specie).

grijze horden misch. losdgraauw

1 Cement 1/2 kalk 3 1/2 Rand.

Hoe dik zijn de verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)

Zie teekening

Waarmede wordt de kelder afgedekt? (Gewapend beton, ijzeren balken met welfen).

Opw. beton.

Van welke materialen worden de schoorsteenen en stookplaatsen gemaakt?

van steen.

Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?	<i>Op een bedruiplaatsje.</i>
Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen? (Houten- ijzeren- of betonbalken). (Moet op de teekening aangegeven worden).	<i>Zie teekening Ho 14.</i>
Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?	<i>+ 17 c M Ho 14.</i>
Hoe geschiedt de verankering voor den geheel bouw? (Op de teekening aangeven).	<i>van de twee balken.</i>
Waarvan worden de trappen gemaakt?	<i>van hout.</i>
Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?	<i>0.90 M</i>
Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?	<i>0.20 x 0.20 M</i>
Hoe zwaar is het kaphout?	<i>1 1/2 x 1 1/2 c M</i>
Wordt het dak met planken onderschoten?	<i>Ja.</i>
Waarmede zal het gebouw worden gedekt? (Pannen, astbestleien enz.)	<i>Pannen.</i>
Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?	

Volgens art. 74 der Bouwverordening behoort deze gewaarmerkte omschrijving met de gewaarmerkte teekening op het bouwwerk aanwezig te zijn ter controle van de bevoegde personen.

Toelichtingen van bijzonderen aard.

.....

.....

.....

.....

De uitvoerder,

Jac. Lurke

De aanvrager,

G. A. Moerdijk

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als behorende bij hun besluit d.d. heden N^o.....

ROOSENDAAL EN NISPEN, *14 Januari* 19 *31*

DE SECRETARIS,

A. A. Raaijmakers

DE BURGEMEESTER,

G. J. Haring l.B.