


6799

INGEDIEND DOOR *J. D. Ed. L. L. L.*
 WONENDE *Burgstraat* No. _____ te *Roosendaal*.
 BETREFFENDE HET BOUWEN, VERBOUWEN, HERBOUWEN, HERSTELLEN, UITBREIDEN, VERNIEUWEN VAN
een landhuis
 AAN DE *W. J. L. L.*

Data	Data	Data	Ingekomen	Data	Diversen
<i>4-1-1928</i>	<i>1</i>		Verzoekschrift		Ontvangbewijs naar aanvrager.
<i>4-1-1928</i>	<i>1</i>		1/100 tekeningen		Aannemersverklaring verzonden aan
			1/20 tekeningen		
<i>4-1-1928</i>	<i>1</i>		beschrijvingen		
			welstandsformulieren		
			betontekeningen		
			berekeningen		
			aannemersverklaring		
			bestekken		
			begrotingen		
			Advies Welstandstoezicht		Om advies gezonden naar het Welstandstoezicht
			Advies Provinciale Waterstaat/Rijks- waterstaat		Om advies gezonden naar Provinciale Waterstaat/ Rijkswaterstaat.
			Advies Comm. Brandweer.		Om advies gezonden naar Comm. Brandweer.
			Bouwaanvraag gecontroleerd ingevolge de bepalingen van de bouwverordening enz.:		Architect/aannemer/aanvrager bericht gezonden voor het verstrekken van nadere inlichtingen.
					Door architect ter wijziging medegenomen,
			Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Aan
Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.



Gemeente
Roosendaal en Nispen
Ontvangen
aan Leges
f 0.30

3

79 oel.

Geeft met verschuldigten eerbied te kennen
ondergeteekende (1) *E. H. H. H.*, van beroep
wonende te (2) *Roosendaal* N^o.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
is (3) *het bouwen van een handboerse met schuifdeur
op een terrein gelegen aan de Nispendijk te
Roosendaal volgens de hierbij ingezonden
teekening.*

1633 D. n^o 2163

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast de mede-ondergeteekende (4) *Th. J. J.*
Prochters wonende te (5) *Roosendaal*

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verlenen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

Th. J. J.

De Aanvrager,

E. H. H. H.

ROOSENDAAL, (6)

den *11/11/1921*

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

Art. 9351. V. G. H. H. H. te 3 Groningen

Beschrijving als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5, 1^e lid, sub a, der Woningwet.

V R A G E N.

A N T W O O R D E N.

Betreft de aanvraag een te stichten of een te vernieuwen gebouw?

de Stichten

Waar wordt het opgericht of waar is het gelegen (straat, sectie en n^o)?
(Op de tekening situatie aangeven).

Wepenseke Straat
sectie nr.

Zal het te stichten of te vernieuwen gebouw in de rooilijn zijn gelegen?

Nieuw Hoogland gelijk aan bebouwd
debb. Landhuif.

Hoeveel M² zijn of worden er bebouwd en hoeveel M² zijn en blijven er open voor open plaats, gang, tuin of erf?

Deze maten precies opgeven en op de tekening inschrijven.

Bebouwd 12.50 M²
Onbebouwd 240 M²

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

11w

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?

2 (1.40 x 2.15) 1 (1.60 x 2.15)

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Hoe groot is de oppervlakte van elke woning binnen de omtrekmuren, (gemeten op den benedenvloer der woning)?

(Moet minstens 30 M² zijn).

Hoeveel vertrekken bevat elke woning? (Op de tekening aangeven: b.v. woonvertrek, slaapvertrek, keuken).

volgens die tekening

Welke bestemming zal aan de verschillende vertrekken worden gegeven. (De bestemming dient ook op de tekening te worden ingeschreven)?

Woon vertrek, Studervertrek, Keuken, Bergplaats, 3 slaapkamers, badkamer

Zijn hiervan ook vertrekken op den zolder gelegen? (o.a. slaapvertrekken)

Ja 3 slaapkamers en badkamer

Hoe groot zijn breedte- en lengtematen en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de tekening worden aangegeven).

Woonk 4.40 x 3.00 Salon 2.40 x 3.00 Kamer 2.4 x 2.5
Keuken 2.15 x 2.00 Slaapk 4.40 x 3.00, 3.15 x 3.00, 2.40 x 2.50
badkamer 2.00 x 2.50 M.

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

2 1/2 M

Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?

(Moet minstens 15 c.M. zijn).

0.00 M.

Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?

(Houten of steenen).

Houten vloer
en tegels.

Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?

Ramen en glazen deuren

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven en moet minstens $\frac{1}{10}$ van de oppervlakte van den vloer bedragen, glasmaat).

Hier teekening

Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?

(Ramen of luchtkokers).

Ramen en deuren

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

10 d.M².

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag? (Minstens 10 d.M²).

10 d.M².

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

100 x 100 M

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

Aardenguisen met putje voorzien
aan de afsluiting

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

(Minstens $\frac{3}{4}$ M³).

1 ring 1 M diameter

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Van Waterleiding.

Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?

Naar Rinkput met water buis

Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?

(Minstens 5 M.)

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamente worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

Zandaanplemping.

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand? (Moet op de teekening worden aangegeven, ook de maten).

Van welk materiaal worden de fundamente gemaakt?

Kalksteen

Hoe diep worden de fundamente beneden den bovenkant van den buitengrondslag aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

Hier details teekening

Hoe zullen de versnijdingen der fundamente plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven in details).

alle laag der tegevoer versniden
Hier teekening

Hoe hoog wordt het trasraam?

boven

Van welke materialen wordt het trasraam gemaakt, en hoe is de samenstelling der specie?

grijze harde
Specie 1 devent. 2 kalk.
3 hand.

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

15 + P. en 4 stek. 1 P.

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? Aangeven soort van steenen en samenstelling der specie).

grijze harde
Specie 1 devent. 2 kalk.
3 hand.

Hoe dik zijn de verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven).

Hier teekening

Waarmede wordt de kelder afgedekt? (Gewapend beton, ijzeren balken met welven).

gew. beton.

Van welke materialen worden de schoorsteenen en stookplaatsen gemaakt?

van steen.

Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?	Op w. & steen
Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen? (Houten- ijzeren- of betonbalken). (Moet op de teekening aangegeven worden).	op w. & ijs. zie teekening
Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?	± 50 cent.
Hoe geschiedt de verankering voor den geheel bouw? (Op de teekening aangeven).	Om de leerebalken
Waarvan worden de trappen gemaakt?	van hout
Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?	± 1.00 m.
Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?	opbrede 20 cent aantrede 20 cent
Hoe zwaar is het kaphout?	6 1/2 x 1 1/2 cent.
Wordt het dak met planken onderschoten?	Ja.
Waarmede zal het gebouw worden gedekt? (Pannen, astbestleien enz.)	Pannen.
Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?	

Volgens art. 74 der Bouwverordening behoort deze gewaarmerkte omschrijving met de gewaarmerkte teekening op het bouwwerk aanwezig te zijn ter controle van de bevoegde personen.

Toelichtingen van bijzonderen aard.

.....

.....

.....

.....

De uitvoerder
J. A. Rademakers
ceer.

De aanvrager,
J. A. Rademakers

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als behorende bij hun besluit d.d. heden N^o. 1.282

ROOSENDAAL EN NISPEN, 11 Januari 19 28

DE SECRETARIS,
A. A. Rademakers

DE BURGEMEESTER,
J. A. Rademakers