

3763


INGEDIEND DOOR E. Mangnus
 WONENDE _____ No. _____ te Dosekapelle

BETREFFENDE HET BOUWEN, VERBOUWEN, HERBOUWEN, HERSTELLEN UITBREIDEN, VERNIEUWEN VAN
een landhuis.

AAN DE _____
Spoorstraat 97 Spoorstraat 55

A

Data	Data	Data	Data	Data	Ingekomen	Data	Uitgegaan
					Verzoekschrift 1/100 tekeningen 1/20 tekeningen beschrijvingen welstandsformulieren betontekeningen berekeningen staat van gegevens aanvraag goedkeuring		Ontvangbewijs naar aanvrager. Uitvoerder, aanvrager bericht gezonden voor het afhalen van materiaalbonnen.
					legeskosten betaald		
					Advies Welstandstoezicht		Om advies gezonden naar het Welstandstoezicht
					Advies Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat		Om advies gezonden naar Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat.
					Advies Ingenieur Rijkswaterstaat :		Om advies gezonden naar Ingenieur Rijkswaterstaat
					Tekeningen gecontroleerd ingevolge de bepalingen van de bouwverordening enz. :		Uitvoerder bericht gezonden voor het verstrekken van nadere inlichtingen.
					Door uitvoerder gecorrigeerde tekeningen ingediend		Tekeningen door uitvoerder ter wijziging medegenomen.
					Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders :		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Data	Ingekomen	Data	Uitgegaan
26-6-'29	<p>Inhoud omslag :</p> <p>/ aanvraag aanvraag tot afwijkende vergunning advies welstandstoezicht advies ambtenaar Prov. Waterstaat advies ing. Rijkswaterstaat / 1/100 tekeningen 1/20 tekeningen / beschrijving welstandsformulier advies naar B. en W. bouwvergunning betontekeningen stel berekeningen kaart controle buitendienst stel kaarten (kennisgevingen) aanvraag tot ingebruikneming brief naar B. en W. no. id. no. brief van B. en W. no. id. no.</p>		<p>Vergunning uitgereikt met :</p> <p>bouwvergunning 1/100 tekeningen 1/20 tekeningen beschrijving welstandsformulier betontekeningen stel berekeningen aanvraag tot ingebruikneming stel kaarten 1a t.m. 3a 1 t.m. 7</p>
	<p>Beslissing van het Streekbureau Wederopbouw</p>		<p>Aanvraag doorgezonden naar het Streekbureau Wederopbouw.</p>

91

25 Jun 1929
E. Mangnus
A. P. Smit

Aan
Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.



Handwritten signature

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
ondergeteekende (1) Mej. Emma Mangnus, van beroep Landbouwster,
wonende te (2) Boschkapelle N^o.

dat ^{zy} ~~zij~~ na bekomen vergunning, voornemens
is (3) een landhuis te bouwen, overeenkomstig bygaande teekening.

Sectie B n^o 2550

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast de mede-ondergeteekende (4) Vergouwen & Sturm
Architecten wonende te (5) Roosendaal.

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,
Vergouwen & Sturm.

De Aanvrager,

Handwritten signature of J. P. Sturm

Handwritten signature of E. Mangnus

ROOSENDAAL, (6)

den 22/6 19 29.

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

art 8474 Osta van A. P. Smit Roosendaal

Gemeente
Roosendaal en Nispen

Beschrijving

als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5,
1^e lid, sub a, der Woningwet.

Ontvangen
aan L. 1. 1. 1.

f 0 50



ANTWOORDEN.

Een nieuw gebouw.

Betreeft de aanvraag een te stichten of
een te vernieuwen gebouw?

Waar wordt het opgericht of waar is
het gelegen (straat, sectie en n^o)?
(Op de teekening situatie aangeven).

**Spoorstraat, Sectie N^o
te Roosendaal.**

Zal het te stichten of te vernieuwen ge-
bouw in de rooilijn zijn gelegen?

Ongeveer 5 M achter de rooilijn.

Hoeveel M² zijn of worden er bebouwd
en hoeveel M² zijn en blijven er open
voor open plaats, gang, tuin of erf?

Deze maten precies opgeven en op de
teekening inschrijven.

**Bebouwd terrein op de teekening aangeduid,
onbebouwd meer als 1/3 van het bebouwd ge-
deelte.**

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

Een woning.

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe
hoog en breed zijn deze in den dag?

Op de teekening aangeduid.

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Op de teekening aangeduid.

Hoe groot is de oppervlakte van elke
woning binnen de omtrekmuren, (gemeten
op den benedenvloer der woning)?

(Moet minstens 30 M² zijn).

Op de teekening aangeduid.

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?
(Op de teekening aangeven: b.v. woon-
vertrek, slaapvertrek, keuken).

Zie teekening.

Welke bestemming zal aan de verschil-
lende vertrekken worden gegeven. (De
bestemming dient ook op de teekening te
worden ingeschreven)?

Op de teekening ingeschreven.

Zijn hiervan ook vertrekken op den zol-
der gelegen? (o.a. slaapvertrekken)

Zolderslaapkamers.

Hoe groot zijn breedte- en lengtematen
en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook
op de teekening worden aangegeven).

Op de teekening ingeschreven.

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

Zie teekening.

Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?

(Moet minstens 15 c.M. zijn).

Minstens 0.15 M.

Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?

(Houten of steenen).

Houten en steenvloeren.

Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?

Door ramen en glasdeuren.

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven en moet minstens $\frac{1}{10}$ van de oppervlakte van den vloer bedragen, glasmaat).

Op de teekening aangeduid.

Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?

(Ramen of luchtkokers).

Door de huif-draai- en tuimelramen.

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

0.80 x 0.70 M.

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag? (Minstens 10 d.M²).

0.80 x 0.40 M.

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

1 M lang en breed.

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

Door watercloset, stankvry opgesteld.

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

(Minstens $\frac{3}{4}$ M³).

1 M. diameter en 1 M diep.
Van cementbeton ring.

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Door de waterleiding.

Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?

Door de dezelfde rioleering van de fabriek

Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?

(Minstens 5 M.)

Geen verzamelplaatsen.

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

Zandaanplemping.

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand? (Moet op de teekening worden aangegeven, ook de maten).

Neen.

Van welk materiaal worden de fundamenten gemaakt?

Van harde steen en basterdspecie.

Hoe diep worden de fundamenten beneden den bovenkant van den buitengrondslag aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

Op de teekening aangeduid.

Hoe zullen de versnijdingen der fundamenten plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven in details).

Alle lagen terweerszyde een klesoor versnyden.

Hoe hoog wordt het trasraam?

Zes lagen hoog.

Van welke materialen wordt het trasraam gemaakt, en hoe is de samenstelling der specie?

Van harde steen en cementspecie bestaande uit; 1 deel cement, $\frac{1}{2}$ deel kalk en 4 deelen rivierzand.

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

Drie lagen beneden- en drie lagen boven het peil.

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? Aangeven soort van steenen en samenstelling der specie).

Van harde steen en basterdspecie bestaande uit; 1 deel cement, $\frac{1}{2}$ deel kalk en 5 deelen rivierzand.

Hoe dik zijn de verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)

Zie teekening.

Waarmede wordt de kelder afgedekt? (Gewapend beton, ijzeren balken met welven).

Met gewapendebeton plaat dik 10 c.M.

Van welke materialen worden de schoorsteenen en stookplaatsen gemaakt?

Van harde steen en basterdspecie.

Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?	Op een onder voet.
Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen? (Houten-ijzeren- of betonbalken). (Moet op de teekening aangegeven worden).	Op de teekening aangeduid.
Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?	Hoogstens 0.50 M.
Hoe geschiedt de verankering voor den geheelen bouw? (Op de teekening aangeven).	Op de hoeken kruislings, overigens om den anderen balk een anker.
Waarvan worden de trappen gemaakt?	Van vurenhout.
Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?	Minstens 0.90 M.
Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?	Optrede 0.18 M, aantrede 0.17 M.
Hoe zwaar is het kaphout?	Zie teekening.
Wordt het dak met planken onderschoten?	Met kraalschroten.
Waarmede zal het gebouw worden gedekt? (Pannen, astbestleien enz.)	Met pannen.
Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?	Geen stoep aan de straatzyde.

Volgens art. 74 der Bouwverordening behoort deze gewaarmerkte omschrijving met de gewaarmerkte teekening op het bouwwerk aanwezig te zijn ter controle van de bevoegde personen.

Toelichtingen van bijzonderen aard.


.....

.....

.....

.....

De uitvoerder,
Vergouwen & Sturm.




De aanvrager,



Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROSENDAAL EN NISPEN, als behorende bij hun besluit d.d. heden N^o 91

ROSENDAAL EN NISPEN, 26 Juni 19 29

DE SECRETARIS,



DE BURGEMEESTER,

