

3774

✓

AANVRAGER N. P. van der Veldt
 ADRES Spoorstraat 64, Roosendaal
 BETREFT Ged. bouwen van een woning
 AAN DE Spoorstraat 82

A

Ingekomen	Datum	Datum	Datum	Datum	Behandeling Bouwaanvraag
Verzoekschrift					Ontvangstbewijs naar aanvrager :
1/100 tekeningen					
1/100 tekeningen tekeningen					
1/20 tekeningen					
beschrijvingen					
welstandsformulieren					
berekeningen					
constructietekeningen					
bestekken					
begrotingen					
form. financiering					
aannemersverkl.					

Welstandtoezicht	Verzonden	Advies	Verzonden	Advies	Verzonden	Advies
Tekeningen 1/100						
Tekeningen 1/20						
welstandsformulieren						

Prov. Waterstaat	Verzonden	Advies d.d.	Financiering	Aangevraagd	Beslissing
			Nieuwbouw		
Rijkwaterstaat	Verzonden	Advies	Woningverb./splitsing		
Brandweer	Verzonden	Advies	Rijksgoedkeuring no.	Aangevraagd	Beslissing
Bedrijven	Verzonden	Advies	Verleend		
			Geweigerd		

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS					
	Datum	Datum		Datum	Datum
Advies			Beslissing		
Verlenen			Verleend		
Weigeren			Geweigerd		
Aanhouden			Aangehouden		
te beslissen					

Dienstjaar	1920
Bouwaanvraag	18.
Bundel No.	270

Aan

Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen
ondergeteekende Van Meveld Michiel Petrus, van beroep schuifmeester,
wonende te ⁽²⁾ Roosendaal wijk prospect N^o. 64.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
is ⁽³⁾ te bouwen een woning met voortuin volgens
hierby gaande tekening, voor een kreupelplaat
als off beekening a. g. g. n. n. 1468.

Sponts. 82

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast mede-ondergeteekende ⁽⁴⁾ Mariusus Bergman & Jaeske Huks
Architecten wonende te ⁽⁵⁾ Roosendaal Laan van Nispen

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleenen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

Magnus
Van Meveld
Arch.
ROOSENDAAL, ⁽⁶⁾

De Aanvrager,

M. P. Overoelt

den 29^{te} Sept. 1920.

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) id. woonplaats van den aanvrager.
- (3) id. den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) id. naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) id. woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) id. dagtekening en jaartal.

Beschrijving als bedoeld in art. 73' der Verordening en ingevolge art. 5, 1e lid, sub 4, der Woningwet.

V R A G E N.	A N T W O O R D E N.
Betreft de aanvraag een te stichten of een te vernieuwen gebouw?	Een te stichten gebouw.
Waar wordt het opgericht of waar is het gelegen (straat, sectie en no.)?	Aan de Spoorstraat Sectie - N° 146 B.
Zal het te stichten of te vernieuwen gebouw in de rooilijn zijn gelegen?	Nieuw 3.50 achter de rooilijn
Hoeveel M ² zijn of worden er bebouwd en hoeveel M ² zijn en blijven er open voor open plaats, gang, tuin of erf?	Bebouwd worden 110 m ² er blijft open voor huis 200 m ²
Hoeveel woningen bevat het gebouw?	Een woning
Hoe groot is de oppervlakte van elke woning binnen de omtrekmuren, (gemeten op den benedenvloer der woning)?	55 m ²
Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?	0.15 m boven de aangrenzende kruin
Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?	—
Hoeveel vertrekken bevat elke woning?	Niet
Zijn hiervan ook vertrekken op den zolder gelegen?	Drie slaaphanen.
Welke bestemming zal aan de verschillende vertrekken worden gegeven. (De bestemming dient ook op de teekening te worden ingeschreven)?	Woningkamer, Woningkamer, Keuken, en drie slaaphanen.
Hoe groot is de oppervlakte en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de teekening worden aangegeven).	Woningkamer - 16.80 m ² Woningkamer - 13 m ² Keuken - 9.90 m ² Slaaphanen - 9.15 m ² Slaaphanen - 9 m ² Slaaphanen - 6 m ²

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?	2.80 m.
Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?	Openg breed 1.90 hoog 2.25 m.
Waarvan worden de trappen gemaakt?	Werkhout
Hooveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?	0.90 m.
Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?	0.19 m. en 0.20 m.
Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?	1.4 x 1 m.
Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag?	0.60 x 0.70 m.
Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?	Door middel van aarden buis en inrichting van pijp met stankafsluiting
Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?	De put wordt gemaakt van bak- steen cementbeton 1.40 x 1.25 m.
Hoeveel toegangen en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?	3 drie 0.90 x 2.20 m. 0.85 x 2.20 m. 1.60 x 2.20 m.
Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?	Indie gelegenheid bestaat aansluiting op de gemaalleiding
Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamente worden aangelegd, (vasten zandgrond, zandaanplemping of paalfundatering)?	Werkhout
Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand?	/

Van welk materiaal wordt de fundeering-gemaakt?

Waar gebakken steen.

Hoe diep worden de fundamenten beneden den bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

Waarlegdiepte $0,70 \frac{1}{2}$
Waarlegbreedte $2 \frac{1}{2}$ m. voor muren
Waarlegdiepte 2 m. voor muren
Waarlegbreedte $1 \frac{1}{2}$ m. voor m.

Hoe zullen de versnijdingen der fundamenten plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven).

Bevestiging met 2 lagen daaronder
van de laag een pleister versnijding

Hoe hoog wordt het trasraam?

1,70 m.

Van welke materialen wordt het gemaakt?

Waar blinken

Hoe is de samenstelling der specie?

1 Cement 3 Koud.

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

0,30 m. onder en 0,30 m. onder den grond.

Hoe is de samenstelling der specie voor opgaande muren?

1 cement 2 halve 4/8 koud.

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken?

De kelder muren worden opgetrokken
van blinken, de binnen muren
van paarse houten

Hoe dik zijn die verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven).

Wie teekening

Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen?

Waar hout voor draakten
Wie teekening

Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?

$\pm 0,55$ m.

Hoe geschiedt de verankering voor den geheelen bouw?

elk gemiddeld specy onder aan
gebaapt van den onderen balken

Hoe zwaar is het kaphout?

Wie teekening

Waarmede wordt de kelder afgedekt?

5 laag waar gemiddeld beton

Van welke materialen worden de schoorsteenen en stookplaatsen gemaakt?

Waar steen

Rusten zij op gewelven van steen of
waarop worden zij aangelegd?

op muren van steen en baksteen

Waarheen en op welke wijze wordt het
huiswater afgeleid?

Naar een put door aarde buizen

Hoever wordt de verzamelplaats van
haardasch en andere meststoffen van den
welwaterput, van de woninguitgangen (bui-
tendeuren van woningen) en van eens anders
eigendom aangebracht?

—

Waardoor worden de verschillende ver-
trekken verlicht (ramen, glazen deuren of
kokers)?

door ramen en deuren

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor
elk vertrek? (Kan op de teekening worden
aangegeven).

Zie teekening

Op welke wijze zullen de verschillende
vertrekken worden gelucht?

alle ramen zijn draairamen

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

100 x 0,6 m

Waarmede zal het gebouw worden ge-
dekt?

Met pannen

Wordt het dak met planken onder-
schoten?

Ja

Welke vloeren zullen in de verschillende
vertrekken worden gemaakt?

Op de teekening en op de geteekende
vertrekken staat de vloer

Toelichtingen van bijzonderen aard.

De uitvoerder

M. J. J. J.

De aanvrager,

M. P. Overduin

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSEDAAL EN NISPEN, als behoorende
bij hun besluit d.d. heden No. 1321

ROOSEDAAL en NISPEN, 2 October 1910

DE SECRETARIS,

a. k. k.

DE BURGEMEESTER,

A. J. J.