



Vergoeding bestaat uit:

Datum

Gegevens betreffende de bouw

beschrijving

1/100 tekeningen

1/20 tekeningen

tekeningen

beschrijving

welstandsformulier

berekeningen

berekeningen

berekeningen

constructietekeningen

aanvraag tot ingebruikneming

kaarten

kaarten

rijksgoedkeuring

kwitantie art. 9 B.V.

begin van de uitvoering

gevoerd is uit bouwkant begane grondvloer

werkzaam voor bewoning gereed

afsluiting van de bouw

Datum

Diversen

Datum

Behandeling Bouwvraag

46

19 maart 30  
Es en  
Ander

Dienstjaar	1930
Bouwaanvraag	42
Bundel No.	443

42

Aan

Hoeren Burgemeester en Wethouders  
der Gemeente  
Roosendaal en Nispen.



Gemeente  
Roosendaal en Nispen  
Ontvanger  
aan Leges  
f 0.30

Geeft met verschuldigten eerbied te kennen  
ondergeteekende (1) A. Th. van de Ven, van beroep Expediteur,  
wonende te (2) Roosendaal Markt N<sup>o</sup>.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens  
is (3) het verbouwen van het pbeenthuis gelegen  
aan de Pomperoyen n<sup>o</sup> volgens de hierbij ingezonden  
teekening  
sectie L, n<sup>o</sup> 3226 - 3224

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal  
worden belast de mede-ondergeteekende (4) Jaap Hurks  
Architect wonende te (5) Roosendaal

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-  
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd.Achtbaren beleefd verzoekt  
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,  
Jaap Hurks

De Aanvrager,  
[Signature]


ROOSENDAAL, (6)

den 13 maart 1930.

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

10986 A. Th. van de Ven, expediteur

Gemeente  
Roosendaal en Nispen



# Beschrijving

als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 1<sup>e</sup> lid, sub a, der Woningwet.

Dienstjaar 1930  
Bouwaanvraag 12  
Bundel No. 43

V R A G E N.	A N T W O O R D E N.
Betreft de aanvraag een te stichten of een te vernieuwen gebouw?	Bebouwing.
Waar wordt het ongericht of waar is het gelegen (straat, sectie en n <sup>o</sup> )? (Op de teekening situatie aangeven).	Bomgph. n <sup>o</sup> .
Zal het te stichten of te vernieuwen gebouw in de rooilijn zijn gelegen?	Ja als bedoeld.
Hoeveel M <sup>2</sup> zijn of worden er bebouwd en hoeveel M <sup>2</sup> zijn en blijven er open voor open plaats, gang, tuin of erf? Deze maten precies opgeven en op de teekening inschrijven.	Bebouwd. 260 M <sup>2</sup> Onbebouwd. 600 M <sup>2</sup> .
Hoeveel woningen bevat het gebouw?	Een.
Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?	Vier 3. 100 x 220 1. 100 x 230.
Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?	
Hoe groot is de oppervlakte van elke woning binnen de omtrekmuren, (gemeten op den benedenvloer der woning)? (Moet minstens 30 M <sup>2</sup> zijn).	
Hoeveel vertrekken bevat elke woning? (Op de teekening aangeven: b.v. woonvertrek, slaapvertrek, keuken).	Vier.
Welke bestemming zal aan de verschillende vertrekken worden gegeven. (De bestemming dient ook op de teekening te worden ingeschreven)?	Woonkamer, speelkamer, persoonskamer, Moschhuiskamer, woonkamer, slaapkamer, dienkeuken, badkamer.
Zijn hiervan ook vertrekken op den zolder gelegen? (o.a. slaapvertrekken)	Bestaande dienkeuken.
Hoe groot zijn breedte- en lengtematen en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de teekening worden aangegeven).	Nieuwbouw woonkamer. 500 x 500. Slaapk. 500 x 500 Slaapk. 320 x 300.

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?  
(Moet minstens 15 c.M. zijn).

Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?  
(Houten of steenen).

Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven en moet minstens  $\frac{1}{10}$  van de oppervlakte van den vloer bedragen, glasmaat).

Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?  
(Ramen of luchtkokers).

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag? (Minstens 10 d.M<sup>2</sup>).

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?  
(Minstens  $\frac{3}{4}$  M<sup>3</sup>).

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?

25 p.M. beneden, bedaanse vloer.

Hout.

Ramen

Ramen

1.10 x 0.60 M  
Bedaanse.

Bedaanse.

Opstuwingsput met stankseker

Bedaanse.

Waterleiding

Bedaanse.

Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?  
(Minstens 5 M.)

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamente worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand? (Moet op de teekening worden aangegeven, ook de maten).

Van welk materiaal worden de fundamente gemaakt?

Hoe diep worden de fundamente beneden den bovenkant van den buitengrondslag aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

Hoe zullen de versnijdingen der fundamente plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven in details).

Hoe hoog wordt het trasraam?

Van welke materialen wordt het trasraam gemaakt, en hoe is de samenstelling der specie?

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? Aangeven soort van steenen en samenstelling der specie).

Hoe dik zijn de verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)

Waarmede wordt de kelder afgedekt? (Gewapend beton, ijzeren balken met welfen).

Van welke materialen worden de schoorsteenen en stookplaatsen gemaakt?

naast rand.

zie teekening

opijde horden.  
in betembalkeu

+ 250 M.

in de twee lagen een klesoor  
zie teekening

10 lagen

opijde horden.  
betembalkeu 2 1/2 pond.

5 lagen onder 2 1/2 lagen boven het gew.

roode reublensteer,  
opijde horden.  
Cement 3 pond.

zie teekening

Open. meton.

steen.

Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?	Betonsplaat.
Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen? (Houten- ijzeren- of betonbalken). (Moet op de teekening aangegeven worden).	Hout zie teekening.
Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?	150 cm
Hoe geschiedt de verankering voor den geheel bouw? (Op de teekening aangeven).	Op de twee balken.
Waarvan worden de trappen gemaakt?	betoon.
Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?	
Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?	
Hoe zwaar is het kaphout?	5 x 10
Wordt het dak met planken onderschoten?	Ja
Waarmede zal het gebouw worden gedekt? (Pannen, astbestleien enz.)	Asbestleien als betoon.
Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?	

Volgens art. 74 der Bouwverordening behoort deze gewaarmerkte omschrijving met de gewaarmerkte teekening op het bouwwerk aanwezig te zijn ter controle van de bevoegde personen.


### Toelichtingen van bijzonderen aard.


.....

.....

.....

.....

De uitvoertier,  



De aanvrager,  



Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als behorende bij hun besluit d. d. heden N<sup>o</sup>. 46

ROOSENDAAL EN NISPEN, 19. Maart 19 30


DE SECRETARIS,

DE BURGEMEESTER,





Dienstjaar	1930
Bouwaanvraag	
Bundel No.	445



→ binnentoren of bestaande onderbouw.

→ nieuw touw.

Geen bewaard  
 de overnamen of  
 de bestaande bouwen  
 J. S. C. Knaap

GEMEENTE ROSENDAAL EN NISPEN  
 OPENBARE WERKEN  
 BOUW- EN WONINGTOEZICHT

1916

DIENTJAAR 19<sup>32</sup>  
 BOUWAANVRAAG No. 80  
 BUNDEL No.

AANVRAGER ..... A. van de Ven,  
 ADRES ..... Brugstraat te Rosendaal  
 BETREFT ..... het inrichten van een kantoor en het bouwen van een tuinkamer  
 AAN DE ..... Brugstraat 44

Ingekomen	Datum	Datum	Datum	Datum	Behandeling Bouwaanvraag
Verzoekschrift					Ontvangstbewijs naar aanvrager
1/100 tekeningen					
1/100 tekeningen					
tekeningen					
1/20 tekeningen					
beschrijvingen					
welstandsformulieren					
berekeningen					
constructietekeningen					
bestekken					
begrotingen					
form. financiering					
naar welstandstoezicht					
tekeningen 1/100					
tekeningen 1/20					
welstandsformulieren					
advies welstandstoezicht					
akkoord					
voorwaardelijk akkoord					
afgekeurd					
naar Prov. Waterstaat					naar brandweer
advies Prov. Waterstaat					advies brandweer
naar Rijkswaterstaat					naar bedrijven
advies Rijkswaterstaat					advies bedrijven
Rijksgoedkeuring no. ....					naar Burgemeester en Wethouders
aangevraagd					verlenen
verleend					weigeren
geweigerd					
Financiering aangevraagd					Beslissing Burgemeester en Wethouders
nieuwbouw					verleend
woningverbetering/splitsing					geweigerd



80

Dienstjaar. - 1932  
Bouwaanvraag - 80  
Bundel No. - 443

Aan  
Heeren Burgemeester en Wethouders  
der Gemeente  
Roosendaal en Nispen.



Geeft met verschuldigen eerbied te kennen

ondergeteekende (1) Ant. v.d. Ven, van beroep.....  
wonende te (2) Roosendaal Brugstraat N<sup>o</sup>.....

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens

is (3) het insichten van een kantoor met aanhoorigheden  
en het bouwen eener tuinkamer volgens bijgaande tekening  
en nieuwe fundering op staal met ringen en beem-balken  
alle muren in metselwerk en geheel van dezelfde constructie.

Soetie L. n<sup>o</sup> 3234 - 3264

WH

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal

worden belast de mede-ondergeteekende (4) Ant. v. Hees Th de Bruijn van Hees  
Architect wonende te (5) Roosendaal

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-

legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd.Achtbaren beleeft verzoekt  
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

A. v. van Hees.  
Th de Bruijn van Hees.

ROOSENDAAL, (6)

den 21<sup>e</sup> Mei 1932.

De Aanvrager,

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

Art 10986 Van de Ven Ant. Hees. Expeditie Roosendaal