

12.225


INGEDIEND DOOR *L. K. Kuyper, bevoegd v. Parochie O. L. Vrouw van Fatima*  
 WONENDE *Melensstraat* No. *2* te *Roosendaal*  
 BETREFFENDE HET BOUWEN, ~~VERBOUWEN~~, ~~HERBOUWEN~~, ~~HERSTELLEN~~, ~~UITBREIDEN~~, ~~VERNIEUWEN~~ VAN  
*een huizegebouw.*  
 AAN DE *en Schepmanlaan 90*  
*Parochiecentrum*

Data		Data		Data		Ingekomen	Data	Uitgegaan
<i>7-7-50</i>	<i>7</i>					Verzoekschrift	<i>7-7-50</i>	Ontvangbewijs naar aanvrager.
<i>7-7-50</i>	<i>30</i>					1/100 tekeningen		Uitvoerder, aanvrager bericht gezonden voor het afhalen van materiaalbonnen.
<i>7-7-50</i>	<i>5</i>					1/200 tekeningen		
<i>7-7-50</i>	<i>3</i>					beschrijvingen	<i>31-8-50</i>	<i>Bij afwezigheid arch. Harkes aan</i>
<i>7-7-50</i>	<i>4</i>					welstandsformulieren		<i>Uit de Bruyn gevraagd het tek.</i>
<i>14-11-50</i>	<i>3</i>	<i>12-50</i>	<i>3</i>	<i>12-50</i>	<i>3</i>	betontekeningen		<i>staat met tekening wijziging</i>
<i>17-11-50</i>	<i>3</i>	<i>12-50</i>	<i>3</i>	<i>12-50</i>	<i>3</i>	berekeningen		<i>van het plan v. noord. Buisveld.</i>
<i>7-7-50</i>	<i>7</i>					staat van gegevens	<i>21-2-51</i>	<i>Tekening bekend als opgevraagd</i>
						aanvraag goedkeuring		
						legeskosten betaald		
<i>21-7-50</i>						Advies Welstandstoezicht	<i>8-7-50</i>	Om advies gezonden naar het Welstandstoezicht
<i>13-11-50</i>						<i>Voorwaardelijk Accord</i>	<i>10-11-50</i>	<i>idem gewijzigd plan.</i>
						<i>Gewijzigd plan accord</i>		
						Advies Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat	<i>17-11-50</i>	Om advies gezonden naar <del>Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat</del> <i>Brandweer</i>
						Advies Ingenieur Rijkswaterstaat :		Om advies gezonden naar Ingenieur Rijkswaterstaat
						Tekeningen gecontroleerd ingevolge de bepalingen van de bouwverordening enz. :		Uitvoerder bericht gezonden voor het verstrekken van nadere inlichtingen.
<i>8-11-50</i>						Door uitvoerder gecorrigeerde tekeningen ingediend <i>met beg. schijven</i>	<i>31-8-50</i>	Tekeningen door <del>uitvoerder</del> <i>arch.</i> ter wijziging medegenomen. <i>idem aanvraag met tekening verbodt.</i>
<i>9-11-50</i>						<i>Accord</i>	<i>6-11-50</i>	
<i>22-11-50</i>						Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders <i>Verleend</i>	<i>18-11-50</i>	Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders. <i>Verleend</i>

Data	Ingekomen	Data	Uitgegaan
	Inhoud omslag :		
	..... aanvraag		Vergunning uitgereikt met :
	..... aanvraag tot afwijkende vergunning		1 bouwvergunning
	..... advies welstandstoezicht		22/1/100 tekeningen
	..... advies ambtenaar Prov. Waterstaat		1/20 tekeningen
	..... advies ing. Rijkswaterstaat		1 beschrijving
	..... 1/100 tekeningen		1 welstandsformulier
	..... 1/20 tekeningen		betontekeningen
	..... beschrijving		stel berekeningen
	..... welstandsformulier		aanvraag tot ingebruikneming
	..... advies naar B. en W.		stel kaarten 1a t.m. 3a
	..... bouwvergunning		1 t.m. 7
	..... betontekeningen		1 Rijksgoedkeuring
	..... stel berekeningen		
	..... kaart controle buitendienst		
	..... stel kaarten (kennisgevingen)		
	..... aanvraag tot ingebruikneming		
	..... brief naar B. en W. no. ....		
	..... id. no. ....		
	..... brief van B. en W. no. ....		
	..... id. no. ....		
30-10-50	Beslissing van het Streekbureau Wederopbouw Verlende Rijksgoedk. ontvangen	8-7-50	Aanvraag doorgezonden naar het Streekbureau Wederopbouw. (met H. J. J. J. J.)
		22/11-50	Begonnen
		21/3-52	Voltooid
			Van R. v. Eekelen Niponsestraat en C. Damen Brede Ald. J. de Gluis Peechtstraat 26.

*Beleefde Heeren W. de ...*

DIENSTJAAR: 1950  
BOUWAANVRAAG: 132  
BUNDEL: 1180.



*de vergunning verleent  
de heer ...*

Aan  
Heren Burgemeester en Wethouders  
van de Gemeente

ROOSENDAAL EN NISPEN  
20 NOV 1950  
Bur. I No. 11197

Roosendaal en Nispen

Ondergetekende (1) R.K.Kerkbestuur van de Parochie O.L.Vrouw van Fatima, van beroep  
wonende (2) Molenstraat straat No. 2 te Roosendaal.

verzoekt, onder overlegging van de nodige bescheiden, Uw College beleefd hem vergunning te willen verlenen voor,

het bouwen van een R.K.Kerk.

op het perceel grond, gelegen te Roosendaal aan de in het Parochiecentrum  
No.

Kadastraal bekend in Sectie C No. 3655-48 (3)

De bouwkosten zullen bedragen f 290.000.--

Met de uitvoering van het bouwwerk zal worden belast de mede-ondergetekende (4)  
Jac. Hurks, wonende Vughtstraat

No. 24 te Roosendaal. (5)

Roosendaal de 6 Juli 1950.

De uitvoerder,

*Jac. Hurks*

De aanvrager,

*J. Hurks*

- (1) In te vullen naam en voornamen van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van de aanvrager.
- (3) idem de aard van de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het een geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van de uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van de uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagtekening en jaartal.

LEGES  
1.00  
017925

Dienstjaar 1950  
Bouwaanvraag No. 152.  
Bundel No 1180.

# Beschrijving

als bedoeld in art. 20 van de bouwverordening van de gemeente  
Roosendaal en Nispen.

VRAGEN	ANTWOORDEN
Betreft de aanvraag een te stichten, of een te vernieuwen gebouw?	nieuwbouw
Waar wordt het opgericht, of waar is het gelegen (straat, sectie en No.)? Op de tekening situatie aangeven, als bedoeld in art. 20, sub 6 a van de bouwverordening.	parochiecentrum
Zal het te stichten-, of te vernieuwen, gebouw in de rooilijn zijn gelegen? Zo niet, hoeveel meter achter de rooilijn?	zie bijgevoegd situatieplan
Hoeveel M <sup>2</sup> zijn, of worden, er bebouwd en hoeveel M <sup>2</sup> zijn, en blijven er open voor open plaats, gang, tuin of erf? Lengte- en breedtematen precies opgeven en op de tekening inschrijven.	
Worden de zijgevels op de erfscheiding geplaatst? Zo niet, hoeveel daarvan verwijderd?	
Hoeveel benedenwoningen bevat het gebouw? Hoeveel bovenwoningen?	
Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenteen worden aangelegd? (vaste zandgrond, zandaanplemping, paalfundering, betonpijlers met gewapend betonbalken, gemetselde pijlers, enz. enz.)	vast zandgrond
Worden aard- of spaarbogen toegepast? Zo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlers en hoe groot is hun onderlinge afstand? (Moet op de tekening worden aangegeven, op schaal 1 à 20, ook de maten.) Hoe is de verankering der pijlers en hoe vaar is het ijzer?	
Van welk materiaal worden de fundamenteen gemaakt, metselwerk of beton? Details der fundering op de tekening aangeven op schaal minstens 1 à 20.	metselwerk met stampbetonnen fund. voeten
Hoe diep worden de fundamenteen beneden de bovenkant van de buitengrondslag aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de tekening worden aangegeven en bijgeschreven.)	plm. 2.40 m.
Hoe zullen de versnijdingen van de fundamenteen plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de tekening worden aangegeven in details.)	stampbeton
Wordt gewapend beton toegepast? Zo ja, voor welke constructiedelen?	kelder funderingsbalken-verstijving aan buitenmuren. brekening worden nog overlegd.
Hoe hoog wordt het trasraam?	10 lagen
Van welke materialen wordt het trasraam gemaakt en hoe is de samenstelling van de specie?	klinkers 1 cement- 2½ zand.

Op welke hoogte wordt het aangelegd?	5 lagen boven en beneden maaiveld
Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? (Aangeven soort van stenen en samenstelling van de specie, b.v. baksteen, drijfsteen, bimsplaten, gipsplaten op regelwerk, houten schotten, beton, enz. enz.)	buitenspouwmuren mi kl. hardgraauw lc-3½ za. binnenspouwmuren en binnenmuren Kleurig hardgraauw lc-3½ z.
Hoe dik zijn de verschillende muren? (Kan op de tekening worden aangegeven.)	zie tekening
Waarmede wordt de kelder afgedekt? (Gewapend beton, ijzeren balken met gewelven.)	gewa. beton
Van welk materiaal worden de schoorstenen en stookplaatsen gemaakt?	eternietbuis omgeven door metselwerk
Hoeveel stookplaatsen worden gemaakt en waar zijn deze gelegen?	twee in kelder C.V. en in sacristie
Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?	gew. betonvloer
Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgevoerd, riool of open sloot? (Aangeven hoe de riolering is samengesteld.)	
Op welke wijze geschiedt de uitlozing en de stankafsluiting van de privaten?	door syphon naar beerput
Hoe groot is de privaatput voor elke woning, en van welke materialen wordt deze gemaakt?	∅ 1.25 m. plm. 1.5 m³ gew. betonringen
Hoever wordt de verzamelplaats van haardas en andere meststoffen van de waterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van een anders eigendom aangebracht?	
Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen? (Houten, ijzeren of betonbalken; moet op de tekening aangegeven worden.)	hout boven sacristie etc. 12 x 25 cm. " " zangkoor 15 x 23 cm.
Hoe groot is de onderlinge afstand van de balken hart op hart?	50 cm.
Hoe geschiedt de verankering van de balklagen voor de gehele bouw? (Op de tekening aangeven.)	om de 3 balken een 3/4 dms haakanker
Waarvan worden de trappen gemaakt? (hout, beton, metselwerk, natuursteen, ijzer, enz. enz.)	hout
Hoe zwaar zijn de bomen en treden van houten trappen?	45 cm. trap naar zangkoor 4 cm. " in bij-sacristie
Hoeveel bedraagt de binnenwerkse breedte van iedere trap, voor elke woning?	in bij-sacristie 80cm. naar zangkoor 85 cm.
Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?	20 cm. op en aantrede.
Hoe zwaar is het kaphout?	zie tekening
Wordt het dak met planken onderschoten, geheel of gedeeltelijk? (Aangeven over welk gedeelte van het gebouw.)	geheel beschoten dik 5/4 dms.

<p>Waarmede zal het gebouw worden gedekt? (Pannen, asbestleien, riet, cementmastiek, enz. enz.)</p>	<p>le soort blauwe Romaanse dakpannen absissen en angelustorentje met leipannen (blauwe)</p>
<p>Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in de dag, voor beneden- of bovenwoning?</p>	<p>Kerk-3 stuks 2.-- x 2.40 m. Devotiekapel 1 st. 1.-- x 2.20 m. Kelder 1 st. 0.90 x 2.10 ,. sacristie 1 st. 0.9 x 2.10 m.</p>
<p>Hoe hoog en breed zijn de portalen, indien deze aanwezig zijn?</p>	<p>voor devotiekapel 1.60 x 2.42 m. " Kerk 2.00 x 8.50 m.</p>
<p>Hoe groot is de oppervlakte van elke woning binnen de omtrekmuren, gemeten op de benedenvloer van de woning?</p>	
<p>Hoeveel vertrekken bevat elke woning? Welke bestemming zal aan de verschillende vertrekken worden gegeven? De bestemming dient ook op de tekening te worden ingeschreven, b.v. woonkamer, slaapkamer, keuken, enz. enz.</p>	
<p>Zijn hiervan ook vertrekken op de zolder gelegen? (o.a. slaapvertrekken.)</p>	
<p>Hoe groot zijn de breedte- en lengtematen en hoogte van elk vertrek? (Mag ook op de tekening worden aangegeven.)</p>	
<p>Hoe hoog zijn de zoldervertekken?</p>	
<p>Worden bedsteden of alkoven in het gebouw aangebracht? Hoeveel, en in welke vertrekken?</p>	
<p>Hoe hoog zal de bovenkant van de vloer, van de benedenwoonvertrekken, boven de kruin van de weg, of de aangrenzende buitengrond zijn gelegen? (Moet minstens 15 c.M. zijn.)</p>	<p>91 cm.</p>
<p>Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken, op de begane grond, worden gemaakt? Voor elk vertrek apart opgeven.</p>	<p>sacristie bij-sacristie etc. gew. beton rest stampbeton.</p>
<p>Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht? Ramen, glasdeuren of kokers? Voor ieder vertrek apart opgeven.</p>	<p>ramen</p>
<p>Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de tekening worden aangegeven en moet minstens <math>\frac{1}{8}</math> van de oppervlakte van de vloer bedragen, dagmaat kozijnen.)</p>	
<p>Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht? (Ramen of luchtkokers?) Voor ieder vertrek apart opgeven.</p>	<p>draasbaar gedeelte in ramen</p>
<p>Hoe groot is de te openen oppervlakte van het kelderraam?</p>	<p>2.4 m<sup>2</sup>.</p>

Hoe lang, breed en hoog zijn de privaten binnenwerks?	0.9 x 1.50 m. hoog 3.-- m.
Hoe groot is de, te openen, oppervlakte van het privaatraam, of de luchtkoker in de dag?	0.06 m2.
Welke delen van de gebouwen steken buiten de rooilijn, en van welke afmetingen? (b.v. pilasters, erkers, balkons, luifels, reclameborden, stoepdorpiels, enz. enz.)	.
Is de kelderkoekoek buiten de rooilijn gelegen, zo ja, hoe wordt hij afgesloten? (b.v. ijzeren rooster.)	neen
Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien? (gemeente-waterleiding, welput of regenbak?)	gew. waterleiding
Waaruit bestaat de afscheiding tussen de straat en de erfscheiding, of voortuin? (b.v. ijzeren hek, met of zonder metselwerk, gemetselde muur, hout- of betonbeschutting, beplanting, enz.)	
Hoe hoog is die afscheiding?	
Hoeveel bedragen de totale bouwkosten, alles inbegrepen, behalve de bouwgrond?	fl. 290.000.--
Van welk artikel van de bouwverordening wordt ontheffing of vrijstelling gevraagd?	

Volgens art. 82 van de Bouwverordening behoort deze gewaarmerkte omschrijving, met de gewaarmerkte tekening, op het bouwwerk aanwezig te zijn, ter controle door de daartoe bevoegde personen.

### Toelichtingen van bijzondere aard.

.....

.....

.....

.....

.....

De uitvoerder,  
*Jaeruck*

De aanvrager,  
*Beunen*

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van ROOSENDAAL en NISPEN, als behorende bij hun besluit d.d. heden No. *132 (50)*

ROOSENDAAL EN NISPEN, *22 Januari* 19*50*.  
 De Secretaris,  
*Beunen*

De Burgemeester,  
*A. Frisbeet*



OPENBARE WERKEN  
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

ROSENDAAL,

18 November

19 50

*Mischke  
120/11.50*

ONDERWERP:

DIENSTJAAR : 1950.

BOUWAANVRAGE: 132.

BUNDEL No. 1180.

Naar aanleiding van de door  
R.K. Kerkbestuur Parochie  
B.L. Vrouw van Fatima.  
Molenstraat 2  
te ROSENDAAL. Ingezonden bouwaanvraag heb ik  
de eer uw College onderstaande inlichtingen te verstrekken.

256  
ROSENDAAL en NISPEN  
20 NOV 1950  
No. 11197

Waarvoor vergunning wordt gevraagd.	Voor het bouwen van een R.K. Kerkgebouw.
Waar gebouwd wordt.	In het uitbreidingsplan "Parochiecentrum"
Sectie en No. Artikel v. d. Legger. Eigenaar volgens kadaster :	Sectie C.nos. 48 en 3655. Art. 12313 - 12559. Eig: A.J.A.H. Beysens - W.A.v.d. Riet.
Plaatsing ten opzichte van de rooilijn, met of zonder voortuin	Op de in het uitbreidingsplan aangegeven plaats.
Gevraagde ontheffing of vrijstellingen.	Geen.
Advies omtrent de gevraagde ontheffingen of vrijstellingen.	----- <div data-bbox="940 1622 1451 1822" data-label="Text"> <p>Conform advies besloten. <del>Voor kennisgeving aangenomen</del> Baud/B. en W. d.d. 22/11.50</p> </div>
Advies omtrent de gevraagde vergunning.	De gevraagde vergunning te verlenen.
Bijzonderheden.	Het Welstandstoezicht gaat met het plan accoord. De Rijksgoedkeuring is verleend.

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente

ROSENDAAL EN NISPEN

De adj. Directeur van Openbare Werken,

*[Handwritten signature]*



Dienstjaar 19 50

Bouwaanvraag No. 132

Bundel No. 1180.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van de gemeente ROOSENDAAL EN NISPEN:

Gezien het request d.d. 6 Juli 1950.

van R.K. Kerkbestuur van de Parochie O.L.Vrouw van Fatima.

van beroep

wonende Kolenstraat 2

houdende verzoek om vergunning tot het

bouwen vaneen R.K. Kerkgebouw.

volgens de hierbij behorende tekeningen en omschrijving, op het perceel

kadastraal bekend in deze gemeente sectie C. Nos 48 en 3655.

artikel van de legger: 12313 - 12559.

eigenaar: A.J.A.H. Baysens - W.A.v.d. Riet.

gelegen aan in het uitbreidingsplan "Parochiecentrum"

Gelet op artikel 6, eerste lid, sub a, van de Woningwet:

#### BESLUITEN

aan R.K. Kerkbestuur van de Parochie O.L.Vrouw v. Fatima. voornoemd

onder ontheffing van

onder vrijstelling van

de gevraagde vergunning te verlenen onder voorwaarde, dat het werk, waarop deze vergunning betrekking heeft zal worden uitgevoerd, geheel volgens de daaromtrent bestaande wettelijke bepalingen en overigens overeenkomstig de hierbij behorende gewaarmerkte tekening en omschrijving en dat deze vergunning zal geacht worden te zijn vervallen, indien: a. daarvan binnen zes maanden na dagtekening dezer geen gebruik zal zijn gemaakt en het werk binnen zes maanden na dien termijn niet geheel zal zijn voltooid. b. de werkzaamheden gedurende zes maanden zijn gestaakt en kennelijk niet meer zullen worden voortgezet.

ROOSENDAAL, 22 november 1950

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS voornoemd.

De Secretaris,

De legeskosten van deze bouwvergunning bedragen 4<sup>0</sup>/<sub>100</sub> van de bouwkosten, met dien verstande, dat het bedrag van de leges tot volle guldens naar boven wordt afgerond.

4<sup>0</sup>/<sub>100</sub> van f 287.000,- = f 1148,-  
uitgereikt 19