

6742


AANVRAGER J. van Zandvliet,
 ADRES Kalsdonksestraat te Roosendaal
 BETREFT het bouwen van eenpakhuis
 AAN DE Gastelseweg 1.

| Ingekomen | Datum | Datum | Datum | Datum | Behandeling Bouwaanvraag |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| Verzoekschrift | | | | | Ontvangstbewijs naar aanvrager |
| 1/100 tekeningen | | | | | |
| 1/100 tekeningen | | | | | |
| tekeningen | | | | | |
| 1/20 tekeningen | | | | | |
| beschrijvingen | | | | | |
| welstandsformulieren | | | | | |
| berekeningen | | | | | |
| constructietekeningen | | | | | |
| bestekken | | | | | |
| begrotingen | | | | | |
| form. financiering | | | | | |
| naar welstandstoezicht | | | | | |
| tekeningen 1/100 | | | | | |
| tekeningen 1/20 | | | | | |
| welstandsformulieren | | | | | |
| advies welstandstoezicht | | | | | |
| akkoord | | | | | |
| voorwaardelijk akkoord | | | | | |
| afgekeurd | | | | | |
| naar Prov. Waterstaat | | | | | naar brandweer |
| advies Prov. Waterstaat | | | | | advies brandweer |
| naar Rijkswaterstaat | | | | | naar bedrijven |
| advies Rijkswaterstaat | | | | | advies bedrijven |
| Rijksgoedkeuring no. | | | | | naar Burgemeester en Wethouders verlenen weigeren |
| aangevraagd | | | | | |
| verleend | | | | | |
| geweigerd | | | | | |
| Financiering aangevraagd | | | | | Beslissing Burgemeester en Wethouders verleend geweigerd |
| nieuwbouw | | | | | |
| woningverbetering/splitsing | | | | | |

132

Aan

Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.



Gemeente
Roosendaal en Nispen

Ontvangen
aan Leges

f 0.30

Handwritten notes:
Bouwen
van woonhuis.

Geeft met verschuldigten eerbied te kennen
ondergeteekende (1) J. v. Zandyliet, van beroep VOERMAN,
wonende te (2) te Roosendaal Kalsdonkschestraat N°.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
is (3) een pakhuis te bouwen volgens de hierbybehoorende teekening.

| | |
|--------------|------|
| Dienstjaar | 1927 |
| Bouwaanvraag | 132 |
| Dundel No. | 879 |

B 1440

Kalsd. str. ingespannen.

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast de mede-ondergeteekende (4) F. B. Sturm,
Architect wonende te (5) Roosendaal, Brugstraat N° 39.

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd.Achtbaren beleefd verzoekt
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder

De Aanvrager,

Handwritten signature of the executor

Handwritten signature of the applicant

ROOSENDAAL, (6)

den 8 Oct 1927

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

*Art. 2811 Joh van Kantvliet arbeider
Roosendaal*



Beschrijving

als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5,
1^e lid, sub a, der Woningwet.

VRAGEN.

ANTWOORDEN.

Betreft de aanvraag een te stichten of een te vernieuwen gebouw?

Een nieuw gebouw.

Waar wordt het opgericht of waar is het gelegen (straat, sectie en n^o.)?

Kalsdenkschestraat, Sectie n^o

Zal het te stichten of te vernieuwen gebouw in de rooilijn zijn gelegen?

In de aan te wyzen rooilijn.

Hoeveel M² zijn of worden er bebouwd en hoeveel M² zijn en blijven er open voor open plaats, gang, tuin of erf?

Bebouwd terrein is op de teekening aangeduid, en bebouwd meer als 1/3 van het bebouwd terrein.

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

Geen woning.

Hoe groot is de oppervlakte van elke woning binnen de omtrekmuren, (gemeten op den benedenvloer der woning)?

Zie teekening.

Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?

Minstens 0,15 M.

Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?

Blijft ongewyzigd.

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?

Een vertrek.

Zijn hiervan ook vertrekken op den zolder gelegen?

Neen.

Welke bestemming zal aan de verschillende vertrekken worden gegeven. (De bestemming dient ook op de teekening te worden ingeschreven)?

Zie teekening.

Hoe groot is de oppervlakte en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de teekening worden aangegeven.)

Op de teekening aangeduid.

| | |
|---|---|
| Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte? | Geen zoldervertrekken. |
| Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen? | Geen portalen. |
| Waarvan worden de trappen gemaakt? | Van varenhout. |
| Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap? | Minstens 0.85 M. |
| Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap? | Optrede 0.18 M, aantrede 0.15 M. |
| Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)? | Geen privaten. |
| Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag? | Geen privaatraam. |
| Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting? | Geen uitloozing. |
| Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt? | Geen privaatput. |
| Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag? | Zie teekening. |
| Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien? | Geen drink- of werkwater. |
| Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)? | Vaste zandgrond. |
| Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand? | Neen. |

| | |
|---|---|
| Van welk materiaal wordt de fundering gemaakt? | Van harde oude steen en basterdspecie. |
| Hoe diep worden de fundamenten beneden den bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven). | Zie teekening. |
| Hoe zullen de versnijdingen der fundamenten plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven.) | Onderste blok twee lagen, overigens alle lagen versnyden. |
| Hoe hoog wordt het trasraam? | Zes lagen hoog. |
| Van welke materialen wordt het gemaakt? | Van harde steen en cementspecie. |
| Hoe is de samenstelling der specie? | Een deel cement, 1/4 deel kalk en 2 1/2 deel zand. |
| Op welke hoogte wordt het aangelegd? | Drie lagen beneden- en drie lagen boven peil. |
| Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? | Van harde steen en basterdspecie. |
| Hoe dik zijn die verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.) | Op de teekening aangegeven. |
| Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen? | Op de teekening ingevuld. |
| Hoe groot is de onderlinge afstand der balken? | Hoogstens 0.50 M. |
| Hoe geschiedt de verankering voor den geheelen bouw? | Op de hoeken kruislings, overigens om den anderen balk een anker. |
| Hoe zwaar is het kaphout? | Op de teekening bygeschreven. |
| Waarmede wordt de kelder afgedekt? | Geen kelder. |
| Van welke materialen worden de schoorstenen en stookplaatsen gemaakt? | Geen schoorstenen. |

| | |
|---|---|
| Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd? | Geen scheersteen. |
| Waaraan en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid? | Geen huiswater. |
| Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht? | Geen verzamelplaatsen. |
| Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)? | Door ramen en glasdeuren. |
| Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven.) | Zie teekening. |
| Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht? | Door openvallende ramen. |
| Hoe groot is het kelderraam in den dag? | Geen kelderraam. |
| Waarmede zal het gebouw worden gedekt? | Met eternitdakleien, en cementmastiek. |
| Wordt het dak met planken onderschoten? | Met kraalschroten. |
| Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt? | Steenenvloer. |

Toelichtingen van bijzonderen aard.

.....

De uitverder,

[Handwritten signature]

De aanvrager,

[Handwritten signature]

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als behoorende bij hun besluit d.d. heden N^o. 3250

ROOSENDAAL EN NISPEN, 13 *Oct* 1927

DE SECRETARIS,

[Handwritten signature]

DE BURGEMEESTER,

[Handwritten signature]