

DIENSTJAAR 1921

BOUWAANVRAAG

No. 98.

119

INGEDIEND DOOR H.M. Rijkholt

WONENDE No.

BETREFFENDE HET BOUWEN, ~~VERBOUWEN~~, HERBOUWEN VAN 'n pond / landhuis

AAN DE Vincentiusstraat 00

ZIE OOK No.

4542

GEMEENTE ROSENDAAL EN NISPEN
OPENBARE WERKEN.
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

A

Data	Ingekomen	Data	Uitgegaan
	Verzoekschrift 1/100 teekeningen 1/20 teekeningen beschrijvingen welstandsformulieren legeskosten betaald		
	Advies Ingenieur- en Architectenbureau SCHAAP te Arnhem:		Om advies gezonden naar het Ingenieurs- en Architectenbureau SCHAAP te Arnhem.
	Advies Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat:		Om advies gezonden naar Technisch Ambtenaar Provincialen Waterstaat.
	Advies Ingenieur Rijkswaterstaat:		Om advies gezonden naar Ingenieur Rijkswaterstaat.
	Teekeningen gecontroleerd ingevolge de bepalingen der bouwverordening enz.		Uitvoerder bericht gezonden voor het verstrekken van nadere inlichtingen.
	Door uitvoerder gecorrigeerde teekeningen ingediend.		
	Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Data	Ingekomen	Data	Uitgegaan
	Inhoud omslag: aanvraag advies bureau Schaap advies ambtenaar Prov. Waterstaat advies ing. Rijkswaterstaat 1/100 teekeningen 1/20 teekeningen beschrijving welstandsformulier		Vergunning uitgereikt met: bouwvergunning 1/100 teekeningen 1/20 teekeningen beschrijving welstandsformulier



1925
1889
Aan

Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.

1889

Dienstjaar	<i>1925</i>
Bouwjaar	<i>98</i>
Bundel No.	<i>119</i>

Geeft met verschuldigen eerbied te kennen
ondergetekende *H. M. Rijkholt en A. Dawson*, van beroep *Rechtsgeleerde*,
wonende te ⁽²⁾ *Roosendaal Binnengracht* No. *65*

dat Hij, na bekomen vergunning, voornemens
zijn ⁽³⁾ *het oprichten van een Randhuisje met Keuken en bad*
ook geprojecteerde verbindingstraat tusschen
tuinstraat en parallelweg
a. n. 1894.

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
worden belast de mede-ondergetekende ⁽⁴⁾ *J. M. Kluwe*
Architect wonende te ⁽⁵⁾ *Roosendaal*

Redenen waarom ondergetekende, onder over-
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
hem de in art 5 (eerste lid sub a) der Woningwet-bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

J. M. Kluwe

De Aanvrager,

H. M. Rijkholt.
A. Dawson

ROOSENDAAL, ⁽⁶⁾

den *20 Juli* 19*25*.

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

art 9059 De Schakken Roosendaal



Schrijving

als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5,
1^e lid, sub a, der Woningwet.

94
E N.

ANTWOORDEN.

Betreft de aanvraag een te stichten of
een te vernieuwen gebouw?

Te stichten

Waar wordt het opgericht of waar is
het gelegen (straat, sectie en n^o)?

*Hoek Vincentkruis en nieuw aan
de linker verbindingstraat van
Kruisstraat met Parallelweg*

Zal het te stichten of te vernieuwen ge-
bouw in de rooilijn zijn gelegen?

Alles voor en zijde

Hoeveel M² zijn of worden er bebouwd
en hoeveel M² zijn en blijven er open
voor open plaats, gang, tuin of erf?

*Bebouwd 85 M²
Onbebouwd 215 M²*

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

een

Hoe groot is de oppervlakte van elke
woning binnen de omtrekmuren, (gemeten
op den benedenvloer der woning)?

zie tekening

Hoe hoog zal de bovenkant van den
vloer der beneden woonvertrekken boven
de kruin van den weg of den aangrenzen-
den buitengrond zijn gelegen?

0.30 M boven het trottoir

Hoe breed zal de voorstoep langs de
straatzijde worden aangelegd en uit welke
materialen zal hij worden daargesteld?

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?

zie tekening - 1 heb.

Zijn hiervan ook vertrekken op den zol-
der gelegen?

ja drie

Welke bestemming zal aan de verschil-
lende vertrekken worden gegeven. (De
bestemming dient ook op de tekening te
worden ingeschreven)?

*Woningkamer - eetkamer - keuken
slaapkamer en badkamer*

Hoe groot is de oppervlakte en de
hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de
tekening worden aangegeven.)

*Woningkamer 4.50 x 4.50 + 2.75 x 2.20 hoog 2.20 M
eetkamer 4.00 x 4.20
slaapkamer 4.50 x 4.00 + 2.75 x 2.20
slaapkamer 3.50 x 4.00 hoog 2.20 M*

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

2,90 m

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Waarvan worden de trappen gemaakt?

van hout.

Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?

1,00 m.

Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?

+ 1,19 e.d.l. opbrede
+ 0,20 m. p. brede

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

1,00 x 1,00 m.

Hoe groot is het privaatruim of de luchtkoker in den dag?

10 d.e.l.²

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

met sordenslijnen en spuiter. met
stanksehem.

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

1 ring 1 M diam

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?

twee 2,20 x 0,90 m.

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Op m. waterleiding

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

vast grond

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand?

Spaarbogen
nie tekening.

Van welk materiaal wordt de fundeering gemaakt?

Van gijze horden

Hoe diep worden de fundamente beneden den bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

+ 2 v.o.m.

Hoe zullen de versnijdingen der fundamente plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven.)

nijs versnijdingen van 1/4 steen.

Hoe hoog wordt het trasraam?

0,60 m

Van welke materialen wordt het gemaakt?

Van gijze horden

Hoe is de samenstelling der specie?

1 Cement 2 1/2 v.o.m.

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

0,30 m inden en 0,20 m boven den grond

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken?

Gijze horden voor de buitenmuren
breke steen en gepalplaten voor de
binnenmuren

Hoe dik zijn die verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)

zie teekening

Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen?

van hout zie teekening

Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?

0,50 m zie teekening

Hoe geschiedt de verankering voor den geheelen bouw?

van de twee balken zie teekening

Hoe zwaar is het kaphout?

Waarmede wordt de kelder afgedekt?

zie teekening 6" x 10"
betonplaat

Van welke materialen worden de schoorstenen en stookplaatsen gemaakt?

van steen

Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?

Op van steen

Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?

Naar riool met souden buizen

Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?

Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?

Glaasramen en deuren
zie teekening

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven)

zie teekening

Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?

Glaasramen en deuren.

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

± 0.16 M²

Waarmede zal het gebouw worden gedekt?

met geprepareerd riet

Wordt het dak met planken onderschoten?

gedeeltelijk.

Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?

van hout en tegels.

Toelichtingen van bijzonderen aard.

De uitvoerder,

Jac. Hurk
Lans

De aanvrager,

H. M. Rijsholt.
a. Duwoer

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROSENDAAL EN NISPEN, als behoorende bij hun besluit d.d. heden N^o. 1009

ROSENDAAL EN NISPEN, 12 Augustus 1925.

DE SECRETARIS,

H. Schooneveld
W.

DE BURGEMEESTER,

Angloerney