

4559

AANVRAGER *De Hurks.*  
 ADRES *Wijkplaats* No. *24.* te *Roosendaal.*  
 BETREFT *het bouwen van een landhuis.*  
 VAN  
 AAN DE *Widwagsstraat 2.*

A

Data	Data	Data	Ingekomen	Data	Behandeling Bouwaanvraag
			Verzoekschrift 1/100 tekeningen tekeningen 1/20 tekeningen beschrijvingen welstandsformulieren betontekeningen berekeningen aannemersverklaring bestekken begrotingen form. financiering		Ontvangstbewijs naar aanvrager Aannemersverklaring verzonden aan
			Advies Welstandstoezicht		Om advies naar Welstandstoezicht
			Advies Rijks/Provinciale Waterstaat		Om advies naar Rijks/Provinciale Waterstaat
			Advies Comm. Brandweer/Bedrijven		Om advies naar Comm. Brandweer/Bedrijven
			Bouwaanvraag gecontroleerd		Aanvraag Financiering doorgezonden
			Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders





Dienstjaar 1926  
Bouwaanvraag 8  
Bundel No. 108

8

5 Feb 26  
voorn  
schuim

Aan

Heeren Burgemeester en Wethouders  
der Gemeente  
Roosendaal en Nispen.

Geeft met verschuldigen eerbied te kennen  
ondergeteekende (1) Jacobus Maria Heurk, van beroep Architect,  
wonende te (2) Roosendaal Tuchtstr. N<sup>o</sup>. 24.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens  
is (3) het bouwen van een handkarffe aan de  
Stationstraat en nieuwe straat tusschen Station-  
en Tuchtstr.  
Sectie a n<sup>o</sup> 1897 en 2116-101/

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal  
worden belast de mede-ondergeteekende (4) aanvrager zelf  
wonende te (5) \_\_\_\_\_

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-  
legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt  
hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verlenen.

't Welk doende

De Uitvoerder,  
Jacob Heurk

De Aanvrager,  
Jacob Heurk S.

ROOSENDAAL, (6)  
den 17<sup>de</sup> Januari 1926

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

art. 2246. R. F. N. M. van het sigarenfabriekant Roosendaal

Gemeente  
Roosendaal en Nispen

Gemeente  
Roosendaal en Nispen

ONTVANG


ONTVANGEN

aan Leges

aan Leges

f 0.20

f 0.30



als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5,  
1<sup>e</sup> lid, sub a, der Woningwet.

ANTWOORDEN.

Betreft de aanvraag een te stichten of  
een te vernieuwen gebouw?

Te stichten

Waar wordt het opgericht of waar is  
het gelegen (straat, sectie en n<sup>o</sup>)?

Hoek Stationsstraat en Meuwes  
Straat tusschen Station en Kuchtschak  
Sectie A n<sup>o</sup> 2116.

Zal het te stichten of te vernieuwen ge-  
bouw in de rooilijn zijn gelegen?

Neen.

Hoeveel M<sup>2</sup> zijn of worden er bebouwd  
en hoeveel M<sup>2</sup> zijn en blijven er open  
voor open plaats, gang, tuin of erf?

Bebouwd 46 m<sup>2</sup>  
Nbebouwd 204 m<sup>2</sup>

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

Een

Hoe groot is de oppervlakte van elke  
woning binnen de omtrekmuren, (gemeten  
op den benedenvloer der woning)?

zie tekening

Hoe hoog zal de bovenkant van den  
vloer der beneden woonvertrekken boven  
de kruin van den weg of den aangrenzen-  
den buitengrond zijn gelegen?

0,35 m

Hoe breed zal de voorstoep langs de  
straatzijde worden aangelegd en uit welke  
materialen zal hij worden daargesteld?

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?

Med

Zijn hiervan ook vertrekken op den zol-  
der gelegen?

Drie

Welke bestemming zal aan de verschil-  
lende vertrekken worden gegeven. (De  
bestemming dient ook op de teekening te  
worden ingeschreven)?

Wohnkamer, Slaapkamer, Slaapkamer  
Kantoor, Keuken

Hoe groot is de oppervlakte en de  
hoogte van elk vertrek? (Moet ook op de  
teekening worden aangegeven.)

Zie tekening

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

2,95 M.

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Waarvan worden de trappen gemaakt?

van hout

Hoëveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?

0,19 x 0,20 M.

Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?

0,90 en 1,00 M.

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

1,00 x 1,50 M.

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag?

10 d. d. <sup>2</sup>.

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

Bekombuisen met pijpen voorzien van stankdichteren.

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

1/2 ring 1 M diam.

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe hoog en breed zijn deze in den dag?

vier  
2,90 x 2,10 M.  
1,60 x 2,10 M.

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Open waterleiding

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

voetband

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand?

Bekombuisen met pijpen voorzien van stankdichteren.

Van welk materiaal wordt de fundeering gemaakt?

Beton

Hoe diep worden de fundamente beneden den bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de tekening worden aangegeven en bijgeschreven).

+ 2.90 M aanlegbreedte 70 cm

Hoe zullen de versnijdingen der fundamente plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de tekening worden aangegeven.)

Betonvoet

Hoe hoog wordt het trasraam?

60 cm

Van welke materialen wordt het gemaakt?

Klinker

Hoe is de samenstelling der specie?

1 Cement 2 1/2 sand

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

45 ÷ 90

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken?

Baksteen

Hoe dik zijn die verschillende muren? (Kan op de tekening worden aangegeven.)

hier tekening

Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen?

van hout hier tekening

Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?

+0.50 M

Hoe geschiedt de verankering voor den geheelen bouw?

Om den onderste balk

Hoe zwaar is het kaphout?

6"/6"

Waarmede wordt de kelder afgedekt?

Betonplaat

Van welke materialen worden de schoorstenen en stookplaatsen gemaakt?

van steen

Rusten zij op gewelven van steen of  
waarop worden zij aangelegd?

Betonsplaatje

Waarheen en op welke wijze wordt het  
huiswater afgeleid?

door betonsbuizen naar straatriool

Hoever wordt de verzamelplaats van  
haardasch en andere meststoffen van den  
welwaterput, van de woninguitgangen  
(buitendeuren van woningen) en van eens  
anders eigendom aangebracht?

Waardoor worden de verschillende ver-  
trekken verlicht (ramen, glazen deuren of  
kokers)?

Ramen en deuren

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor  
elk vertrek? (Kan op de teekening worden  
aangegeven)

Zie teekening

Op welke wijze zullen de verschillende  
vertrekken worden gelucht?

Draairamen

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

± 0,70 x 1,10 m

Waarmede zal het gebouw worden ge-  
dekt?

met pannen

Wordt het dak met planken onder-  
schoten?

Ja

Welke vloeren zullen in de verschillende  
vertrekken worden gemaakt?

van hout

### Toelichtingen van bijzonderen aard.

De uitvoerder,

Jac. Kurk

De aannemer,

Jac. Kurk  
Bos.

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als  
behoorende bij hun besluit d.d. heden N<sup>o</sup>. 1950

ROOSENDAAL EN NISPEN, 9 Februari 1926

DE SECRETARIS,

DE BURGEMEESTER,

H. Schoonheit

Angloerney