

3120

AANVRAGER A.B.C. Raaymakers,
ADRES Vughtstraat te Roosendaal
BETREFT het bouwen van een woonhuis
AAN DE Ludwigstraat 2g

A

Ingekomen	Datum	Datum	Datum	Datum	Behandeling Bouwaanvraag			
Verzoekschrift 1/100 tekeningen 1/100 tekeningen tekeningen 1/20 tekeningen beschrijvingen welstandsformulieren berekeningen constructietekeningen bestekken begrotingen form. financiering					Ontvangstbewijs van aanvrager :			
Welstandstoezicht Tekeningen 1/100 Tekeningen 1/20 welstandsformulieren		Verzonden	Advies	Verzonden	Advies	Verzonden	Advies	
Prov. Waterstaat		Verzonden	Advies	Financiering Nieuwbouw Woningverb./splitsing		Aangevraagd	Beslissing	
Rijkswaterstaat		Verzonden	Advies					
Brandweer		Verzonden	Advies	Rijksgoedkeuring no. Verleend geweigerd		Aangevraagd	Beslissing	
Bedrijven		Verzonden	Advies					
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS								
Verlenen Weigeren Aanhouden		Advies	Advies	Verleend Geweigerd Aangehouden		Beslissing	Beslissing	

51

De Maand 1930
Brenner
Rustmakers

Dienstjaar	1930
Bouwaanvraag	47
Bundel No.	128 /4493

Rudwigstraat 29
Aan

Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente
Roosendaal en Nispen.



Gemeente
Roosendaal en Nispen
Ontvangen
aan Leges
f 0.30

47

Geeft met verschuldigen eerbied te kennen
 ondergeteekende (1) *A. P. Raaymakers*, van beroep *bedenrijker*,
 wonende te (2) *Roosendaal Tusschpoort* N^o.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
 is (3) *het bouwen van een Kroonhuis aan de
 Ludwigstraat volgens het hierbij ingezonden plan.*

A 2312 2424

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
 worden belast de mede-ondergeteekende (4) *J. Hurks*
Architect wonende te (5) *Roosendaal*

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
 legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
 hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,

Jac. Hurks

De Aanvrager,

A. P. Raaymakers

ROOSENDAAL, (6)

den *17 Maart* 1930

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

9059

10933

Christiaan Schalken
eig. leges


Gemeente
Roosendaal en Nispen

Beschrijving

als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5,
1^e lid, sub a, der Woningwet.

Ontvangen

aan L. VAN ROOIJ



ANTWOORDEN.

Betreft de aanvraag een te stichten of
een te vernieuwen gebouw?

De Stichting

Waar wordt het opgericht of waar is
het gelegen (straat, sectie en n^o.).
(Op de tekening situatie aangeven).

Ludwigstr.

Zal het te stichten of te vernieuwen ge-
bouw in de rooilij zijn gelegen?

Alleen
5 M achter rooilijn

Hoeveel M² zijn of worden er bebouwd
en hoeveel M² zijn en blijven er open
voor open plaats, gang, tuin of erf?

Deze maten precies opgeven en op de
tekening inschrijven.

Bebouwd 84
Onbebouwd 13 T.M.P.

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

1

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe
hoog en breed zijn deze in den dag?

3 x 0,90 x 2,10
1 x 1,60 x 2,10

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Hoe groot is de oppervlakte van elke
woning binnen de omtrekmuren, (gemeten
op den benedenvloer der woning)?

(Moet minstens 30 M² zijn).

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?
(Op de tekening aangeven: b.v. woon-
vertrek, slaapvertrek, keuken).

12

Welke bestemming zal aan de verschil-
lende vertrekken worden gegeven. (De
bestemming dient ook op de tekening te
worden ingeschreven)?

Woonkamer, woonkamer, studie, keuken
beglazen, 4 slaapkamers, 2 badkamers

Zijn hiervan ook vertrekken op den zol-
der gelegen? (o.a. slaapvertrekken)

Hoe groot zijn breedte- en lengtematen
en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook
op de tekening worden aangegeven).

Woonk. 3,80 x 3,80, woonk. 3,80 x 4,50, studie 2,00 x 2,80
keuken 3,00 x 3,10, begl. 3,00 x 2,80, slaapkamers
3,00 x 3,60, 2 x 2,80, 3,80 x 3,80, 3,80 x 3,30, 3,00 x 2,60

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?

(Moet minstens 15 c.M. zijn).

40 c.M.

Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?

(Houten of steenen).

Hout.

Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?

Ramen en deuren.

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven en moet minstens $\frac{1}{10}$ van de oppervlakte van den vloer bedragen, glasmaat).

Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?

(Ramen of luchtkokers).

Ramen en deuren.

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

16 d.M.²

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag? (Minstens 10 d.M.²).

10 d.M.²

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

100 x 1.00 M.

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

met geschuif. naar gem. riool
met pub. voorz. van stankafsluit.

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

(Minstens $\frac{3}{4}$ M³).

betoning 1. M. diam.

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Open waterleiding

Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?

naar gem. riool.

Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?

(Minstens 5 M.)

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamenten worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

zandgrond

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand? (Moet op de teekening worden aangegeven, ook de maten).

spijlen met betonballen
zie teekening

Van welk materiaal worden de fundamenten gemaakt?

beton.

Hoe diep worden de fundamenten beneden den bovenkant van den buitengrondslag aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

Hoe zullen de versnijdingen der fundamenten plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven in détails).

betonplaat zie teekening

Hoe hoog wordt het trasraam?

10 laagen

Van welke materialen wordt het trasraam gemaakt, en hoe is de samenstelling der specie?

stinkes
10 2 1/2 rand

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

ged. onder de kieren heb maximaal

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? Aangeven soort van steenen en samenstelling der specie).

grijze hordel
10. 1/2 k. 3 1/2 r.
10. 1/2 k. 3 1/2 r.

Hoe dik zijn de verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)

Waarmede wordt de kelder afgedekt? (Gewapend beton, ijzeren balken met welven).

open beton

Van welke materialen worden de schoorsteenen en stookplaatsen gemaakt?

steen

Rusten zij op gewelven van steen of
waarop worden zij aangelegd?

keukenplaats

Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de
verschillende balklagen? (Houten- ijzeren-
of betonbalken). (Moet op de teekening
aangegeven worden).

*Hout
zie teekening*

Hoe groot is de onderlinge afstand der
balken?

± 50 c.m.

Hoe geschiedt de verankering voor den ge-
heelen bouw? (Op de teekening aangeven).

in de 2 balken

Waarvan worden de trappen gemaakt?

Hout

Hoeveel bedraagt de buitenwerksche
breedte van iedere trap?

0.95 c.m.

Hoe groot zijn op- en aantrede van
iedere trap?

20 x 20

Hoe zwaar is het kaphout?

Wordt het dak met planken onder-
schoten?

Waarmede zal het gebouw worden ge-
dekt? (Pannen, astbestleien enz.)

massiek

Hoe breed zal de voorstoep langs de
straat zijde worden aangelegd en uit welke
materialen zal hij worden daargesteld?

Volgens art. 74 der Bouwverordening behoort deze gewaarmerkte omschrijving met de gewaar-
merkte teekening op het bouwwerk aanwezig te zijn ter controle van de bevoegde personen.

Toelichtingen van bijzonderen aard.

De uitvoerder,

*Jac. Hurk
lab.*

De aanvrager,

Abel Roymak

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als
behoorende bij hun besluit d.d. heden N^o. 57

ROOSENDAAL EN NISPEN, 26 Maart 19 30

DE SECRETARIS,

A. Radema

DE BURGEMEESTER,

[Handwritten signature]