

3121

AANVRAGER L. J. J. & K.
 ADRES Rudenburgsch. No. _____ te _____
 BETREFT het bouwen van een woonhuis.
 VAN _____
 AAN DE Rudwigstraat 31

A

Data	Data	Data	Ingekomen	Data	Behandeling Bouwaanvraag
			Verzoekschrift 1/100 tekeningen tekening 1/20 tekeningen beschrijvingen welstandsformulieren betontekeningen berekeningen aannemersverklaring bestekken begrotingen form. financiering		Ontvangstbewijs naar aanvrager Aannemersverklaring verzonden aan
			Advies Welstandstoezicht		Om advies naar Welstandstoezicht
			Advies Rijks/Provinciale Waterstaat		Om advies naar Rijks/Provinciale Waterstaat
			Advies Comm. Brandweer/Bedrijven		Om advies naar Comm. Brandweer/Bedrijven
			Bouwaanvraag gecontroleerd		Aanvraag Financiering doorgezonden
			Beslissing van het College van Burgemeester en Wethouders:		Aanvraag doorgezonden naar het College van Burgemeester en Wethouders

135

6 Nov 1929
A. van
Roosendaal

Dienstjaar	1929
Bouwvergunning	135
Bundel No.	110

Aan
 Heeren Burgemeester en Wethouders
 der Gemeente
 Roosendaal en Nispen.



Geeft met verschuldigd verbod te kennen
 ondergeteekende (1) *J. E. J. van der Laan*, van beroep *Verwaard*,
 wonende te (2) *Budenbolsch* N^o.

dat hij, na bekomen vergunning, voornemens
 is (3) *het bouwen van een woonhuis aan
 de C. van der Laanstraat volgens de hierbij ingezonden
 tekening*
sectie A. n^o 2312

dat met de uitvoering van het bouwwerk zal
 worden belast de mede-ondergeteekende (4) *J. G. H. van der Laan*
Prohiesch wonende te (5) *Roosendaal*.

Redenen waarom ondergeteekende, onder over-
 legging der noodige plannen en teekeningen met beschrijvingen, UEd. Achtbaren beleefd verzoekt
 hem de in art. 5 (eerste lid sub a) der Woningwet bedoelde vergunning te willen verleen.

't Welk doende

De Uitvoerder,
J. G. H. van der Laan

De Aanvrager,
J. E. J. van der Laan

ROOSENDAAL, (6)
 den *14de* November 1929.

- (1) In te vullen naam en voornamen met beroep van den aanvrager.
- (2) idem woonplaats van den aanvrager.
- (3) idem den aard en de bestemming van het gebouw, of het b.v. voor één of meer woningen is bestemd, of voor een ander doeleinde zal worden gebezigd, met vermelding of het eene geheel nieuwe stichting is, of geheel of voor een gedeelte zal worden vernieuwd, ofwel of het betreft een aan- of bijbouw of binnenverandering.
- (4) idem naam, voornamen en beroep van den uitvoerder.
- (5) idem woonplaats van den uitvoerder (duidelijk adres).
- (6) idem dagteekening en jaartal.

Art 9059 Schalken Ch. Deunwaerden Roosendaal

Gemeente
Roosendaal
Ontvanger
aan
f



Beschrijving

als bedoeld in art. 73 der Verordening en ingevolge art. 5,
1^e lid, sub a, der Woningwet.

A.G.E.N.

ANTWOORDEN.

Betreft de aanvraag een te stichten of
een te vernieuwen gebouw?

De stichters

Waar wordt het opgericht of waar is
het gelegen (straat, sectie en n^o)?
(Op de tekening situatie aangeven).

*Liedringeburch
Sectie 1^o*

Zal het te stichten of te vernieuwen ge-
bouw in de rooilijn zijn gelegen?

Voortuin 5.16.

Hoeveel M² zijn of worden er bebouwd
en hoeveel M² zijn en blijven er open
voor open plaats, gang, tuin of erf?

Deze maten precies opgeven en op de
tekening inschrijven.

*Bebouwd 95 M²
Onbebouwd 205 M²*

Hoeveel woningen bevat het gebouw?

1

Hoeveel toegangswegen zijn er en hoe
hoog en breed zijn deze in den dag?

*Drie
20 stuk. 0,90 x 2,10 m.
1 " 1,60 x 2,10 m.*

Hoe hoog en hoe breed zijn de portalen?

Hoe groot is de oppervlakte van elke
woning binnen de omtrekmuren, (gemeten
op den benedenvloer der woning)?

(Moet minstens 30 M² zijn).

49,60 M²

Hoeveel vertrekken bevat elke woning?
(Op de tekening aangeven: b.v. woon-
vertrek, slaapvertrek, keuken).

12 d.w.

Welke bestemming zal aan de verschil-
lende vertrekken worden gegeven. (De
bestemming dient ook op de tekening te
worden ingeschreven)?

*Woonkamer, Salon, Lussie
Keuken 4 slaaph. en berging*

Zijn hiervan ook vertrekken op den zol-
der gelegen? (o.a. slaapvertrekken)

Hoe groot zijn breedte- en lengtematen
en de hoogte van elk vertrek? (Moet ook
op de tekening worden aangegeven).

*Woonkamer 4,00 x 3,90 Salon 3,95 x 3,90
Lussie 3,20 x 2,65 Keuken 3,20 x 2,60
Slaaph. 2,65 x 3,20 - 3,90 x 3,95. 2,70 x 3,20.
4,20 x 3,90*

Hoe hoog zijn de zoldervertrekken over de halve oppervlakte?

Hoe hoog zal de bovenkant van den vloer der beneden woonvertrekken boven de kruin van den weg of den aangrenzenden buitengrond zijn gelegen?

(Moet minstens 15 c.M. zijn).

Welke vloeren zullen in de verschillende vertrekken worden gemaakt?

(Houten of steenen).

Waardoor worden de verschillende vertrekken verlicht (ramen, glazen deuren of kokers)?

Hoe groot is de lichtoppervlakte voor elk vertrek? (Kan op de teekening worden aangegeven en moet minstens $\frac{1}{10}$ van de oppervlakte van den vloer bedragen, glasmaat).

Op welke wijze zullen de verschillende vertrekken worden gelucht?

(Ramen of luchtkokers).

Hoe groot is het kelderraam in den dag?

Hoe groot is het privaatraam of de luchtkoker in den dag? (Minstens 10 d.M²).

Hoe lang en breed zijn de privaten (binnenwerks)?

Op welke wijze geschiedt de uitloozing en de stankafsluiting?

Hoe groot is de privaatput en van welke materialen wordt deze gemaakt?

(Minstens $\frac{3}{4}$ M³).

Op welke wijze zal de woning van voldoende drink- en werkwater worden voorzien?

Waarheen en op welke wijze wordt het huiswater afgeleid?

0.30 M

Ruiken en beginnend segelt
overig vertrekken hout.

Arasmanen en deuren

Lichtbeheering

Ramen en deuren

10 d.M²

10 d.M²

1.00 x 1.00 M

Op deuren buizen
met putje voor dieen van
stank scherm.

Betoning 1. M³

Open Waterleiding

Open putput en Open Open put

Hoever wordt de verzamelplaats van haardasch en andere meststoffen van den welwaterput, van de woninguitgangen (buitendeuren van woningen) en van eens anders eigendom aangebracht?

(Minstens 5 M.)

Waaruit bestaat de vaste grondslag, waarop de fundamente worden aangelegd, (vaste zandgrond, zandaanplemping of paalfundeering)?

Vaste zandgrond

Worden aard- of spaarbogen toegepast? zoo ja, hoe zwaar zijn dan de pijlaars en hoe groot is hunne onderlinge afstand? (Moet op de teekening worden aangegeven, ook de maten).

Ja betoupsyler die teekening

Van welk materiaal worden de fundamente gemaakt?

Open betonbalken

Hoe diep worden de fundamente beneden den bovenkant van den buitengrondslag aangelegd en op welke breedte? (Moet ook op de teekening worden aangegeven en bijgeschreven).

Hie teekening

Hoe zullen de versnijdingen der fundamente plaats hebben? (Een en ander moet tevens op de teekening worden aangegeven in details).

Hie teekening

Hoe hoog wordt het trasraam?

10 lagen

Van welke materialen wordt het trasraam gemaakt, en hoe is de samenstelling der specie?

*gryp harde
1/2 cement 2/3 zand*

Op welke hoogte wordt het aangelegd?

0,20 = 10

Van welke materialen worden de verschillende muren opgetrokken? Aangeven soort van steenen en samenstelling der specie).

*Buiten hard gazon
Binnen muren "gryp harde"*

Hoe dik zijn de verschillende muren? (Kan op de teekening worden aangegeven.)

Hie teekening

Waarmede wordt de kelder afgedekt? (Gewapend beton, ijzeren balken met welven).

Open betondekplak

Van welke materialen worden de schoorsteenen en stookplaatsen gemaakt?

Steen

Rusten zij op gewelven van steen of waarop worden zij aangelegd?	<i>Jaakmplantje</i>
Van welk materiaal en hoe zwaar zijn de verschillende balklagen? (Houten- ijzeren- of betonbalken). (Moet op de tekening aangegeven worden).	<i>hout 6 x 11 en 8/10</i>
Hoe groot is de onderlinge afstand der balken?	<i>± 1.55 M. ch. o. h.</i>
Hoe geschiedt de verankering voor den geheel bouw? (Op de tekening aangeven).	<i>om den anderen balk.</i>
Waarvan worden de trappen gemaakt?	<i>hout</i>
Hoeveel bedraagt de buitenwerksche breedte van iedere trap?	<i>0.90 M.</i>
Hoe groot zijn op- en aantrede van iedere trap?	<i>0.20 - 0.20 M.</i>
Hoe zwaar is het kaphout?	<i>6 M. plat dek.</i>
Wordt het dak met planken onderschoten?	<i>Ja</i>
Waarmede zal het gebouw worden gedekt? (Pannen, astbestleien enz.)	<i>Wastiek zlag.</i>
Hoe breed zal de voorstoep langs de straatzijde worden aangelegd en uit welke materialen zal hij worden daargesteld?	

Volgens art. 74 der Bouwverordening behoort deze gewaarmerkte omschrijving met de gewaarmerkte tekening op het bouwwerk aanwezig te zijn ter controle van de bevoegde personen.

Toelichtingen van bijzonderen aard.

De uitvoerder,

[Handwritten signature]

De aanvrager,

[Handwritten signature]

Gewaarmerkt door BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROOSENDAAL EN NISPEN, als behorende bij hun besluit d.d. heden N^o. 135

ROOSENDAAL EN NISPEN, 6 November 19 29

DE SECRETARIS,

[Handwritten signature]

DE BURGEMEESTER,

[Handwritten signature]